ZListino anzariere 2013



Indice

- 1 Contratto con clienti Europei
- 4 Info ordini e riparazioni zanzariere
- 5 Sanremo
- 6 Parma
- 6 Parma incasso
- **7** Cortina
- 8 Amalfi
- 9 Ravenna
- **10** Ferrara
- 11 Pompei
- **12** Aosta
- **12** Elba
- 13 Cervia
- 13 Faenza
- **14** Telo S92
- **14** Telo S380
- 15 Telo Triglas
- 15 Rete fibra di vetro
- 16 Zanzariere
- 17 Riparazione

Contratto con clienti Europei

1. Periodo di validità del listino prezzi

Il listino annulla e sostituisce il precedente ed è valido fino al 28 Febbraio 2013, salvo diversa comunicazione da parte di Marinello Tende prima della scadenza.

2. IVA

I costi indicati nel listino non sono comprensivi di IVA. L'IVA, ove dovuta, sarà invece evidenziata con apposita comunicazione.

3. Conclusione del contratto

Il Cliente può chiedere un Preventivo a Marinello Tende o formulare un Ordine Diretto sui prodotti indicati in catalogo, impartito utilizzando i moduli forniti o disponibili sul sito internet www.marinellotende.com.

L'accettazione scritta da parte del Cliente del Preventivo inviato da Marinello Tende, nei termini di validità ivi indicati o l'invio da parte del Cliente a Marinello Tende di Ordine Diretto hanno valore di offerta anche ai sensi dell'art.14 della Convenzione di Vienna.

L'accettazione o l'Ordine Diretto dovranno pervenire per iscritto a Marinello Tende, a mezzo posta, fax o posta elettronica, in quest'ultimo caso in formato non modificabile (e.g. PDF), su carta intestata del Cliente o sui moduli d'ordine disponibili sul sito www.marinellotende.com.

La proposta dovrà in ogni caso recare espressa menzione dell'accettazione delle presenti condizioni generali.

Le misure che il Cliente indicherà nell'accettazione o nell'ordine diretto sono misure esecutive (o finite). Qualsiasi aggiunta, limitazione o modifica, anche concernente elementi complementari od accessori che non alterino sostanzialmente i termini dell'offerta, inserita dal Cliente nell'accettazione, vale come rifiuto dell'offerta e formulazione di contro-offerta.

In seguito alla ricezione dell'accettazione del Preventivo o dell'Odine Diretto, Marinello Tende invierà una Conferma d'Ordine, che determinerà la conclusione dell'accordo.

Al Cliente è riconosciuto un diritto di recesso dal contratto, da esercitarsi esclusivamente in forma scritta e che dovrà pervenire a Marinello Tende entro le ore 19.00 del secondo giorno (lavorativo per il calendario italiano) successivo all'invio della Conferma d'Ordine. Nel computo di tale termine non si calcola il giorno di invio della Conferma d'Ordine.

Marinello Tende non potrà essere ritenuta responsabile per la mancata o ritardata esecuzione di ordini, dove l'accettazione non sia pervenuta tempestivamente o non sia stata conosciuta in tutto o in parte da Marinello Tende, a causa del mancato o inadeguato funzionamento del mezzo di comunicazione utilizzato dal Cliente.

4. Modifiche e risoluzioni consensuali

Per modifiche e risoluzioni consensuali del contratto dovrà essere adottata la forma scritta. Per forma scritta s'intende sempre anche la comunicazione via fax o e-mail in formato non modificabile e che garantisca la prova della ricezione.

5. Spedizione delle merci

L'obbligo di Marinello Tende di consegnare le merci s'intenderà assolto al momento della consegna di esse al primo trasportatore, che sarà scelto e indicato dal Cliente, anche in conformità a quanto previsto dall'art.31, letta) della Convenzione di Vienna. Dal momento della consegna, ogni rischio riguardante le merci graverà sul Cliente – committente.

Le spedizioni saranno effettuate in porto assegnato o, quando pattuito, in porto franco con addebito in fattura.

In ogni caso, Marinello Tende non è tenuta ad effettuare alcun avviso di spedizione, né a sottoscrivere alcuna assicurazione di trasporto per conto del Cliente.

Nell'ipotesi in cui il Cliente non indichi il trasportatore cui consegnare le merci, Marinello Tende terrà le merci a disposizione del Cliente per otto giorni, dopo di che potrà provvedere a depositarle presso un deposito pubblico, a spese del Cliente.

Marinello Tende è esonerata da ogni rischio (relativo a danni, deperimento, furti e quant'altro sia doloso che colposo) sulla merce non ritirata dal Cliente a partire dal nono giorno anche non lavorativo, dal termine di consegna.

Alternativamente al deposito, Marinello Tende potrà provvedere di propria iniziativa a scegliere un trasportatore ponendo le spese a carico del Cliente.

In nessun caso Marinello Tende potrà essere ritenuta responsabile per i ritardi e i danni subiti dalle merci dopo la consegna al trasportatore, sia che sia stato indicato dal Cliente, sia che sia stato scelto da Marinello.

6. Obbligo di consegna e termini

I termini di consegna variano a seconda del prodotto; in ogni caso, i termini indicati nel preventivo o nel modulo d'ordine diretto hanno valore meramente indicativo e si riferiscono unicamente ai tempi per la consegna al primo vettore.

I termini per la consegna iniziano a decorrere dall'inizio del terzo giorno lavorativo, secondo il calendario italiano, successivo all'invio della Conferma d'Ordine da parte di Marinello Tende.

Anche in caso di fissazione di un termine di consegna nel singolo contratto, un eventuale ritardo non superiore ai 30 giorni da parte di Marinello Tende, nella consegna di merce, non costituirà

grave inadempimento ai sensi degli artt.1453 e ss. c.c. e quindi, non costituirà per il Cliente titolo per richiedere la risoluzione del contratto, né per la richiesta di penali, rimborsi danni e/o interessi.

Nei rapporti con clienti aventi residenza o sede all'estero, un ritardo non superiore ai 30 giorni non potrà neppure essere considerato inosservanza essenziale del contratto, ai sensi degli artt.25 e 45 e ss. Convenzione di Vienna, né potrà giustificare la dichiarazione unilaterale di rescissione o risoluzione del contratto da parte del Cliente, né dar luogo a penalità, a rimborsi, danni e/o interessi.

Per merce di colori o materiali non di serie, il termine presumibile di consegna verrà indicato da Marinello Tende su richiesta del Cliente, con intento meramente informativo e non vincolante. In

tal caso un eventuale ritardo non superiore ai 60 giorni da parte di Marinello Tende non costituirà grave inadempimento ai sensi degli artt.1453 e ss. c.c. e, quindi, non costituirà per il Cliente titolo per richiedere la risoluzione del contratto, né per la richiesta di penali, rimborsi, danni e/o interessi.

Nei rapporti con clienti aventi residenza o sede all'estero, un ritardo non superiore ai 60 giorni non potrà neppure essere considerato inosservanza essenziale del contratto ai sensi degli artt. 25 e 45 e ss. Convenzione di Vienna, né potrà giustificare la dichiarazione unilaterale di risoluzione o rescissione del contratto da parte del Cliente, né dar luogo a penalità, a rimborsi, danni e/o interessi.

In ogni caso, Marinello Tende non è tenuta a rispondere per ritardi determinati da cause imputabili a propri fornitori, da terzi che eseguano lavorazioni sulla merce (ad esempio verniciature o simili) o da eventi di natura eccezionale e imprevedibile. Resta inteso che, anche in caso di fissazione di un termine per contratto, l'invio delle merci da parte di Marinello Tende potrà avvenire anche in momento anteriore a tale termine, senza alcun onere di preavviso al Cliente.

7. Estensione della garanzia

La garanzia fornita da Marinello Tende, ai sensi degli articoli che seguiranno, è valida per i soli materiali, inclusi i componenti elettrici, e riguarda esclusivamente vizi di fabbricazione e non malfunzionamenti o deterioramenti derivanti dall'installazione ad opera di terzi, da uso improprio, da danneggiamenti o manomissioni, da inadeguatezza di strutture ed impianti del Cliente.

Le merci, con particolare attenzione ai componenti elettrici, dovranno essere installate e collegate secondo le norme CE e comunque secondo le norme vigenti al momento dell'installazione, altrimenti il Cliente non avrà diritto ad alcuna garanzia e sarà anzi tenuto a risarcire a Marinello Tende le spese sostenute per interventi eventualmente effettuati.

Non viene riconosciuta garanzia di funzionamento per prodotti che, su richiesta del Cliente, vengano fabbricati con misure eccedenti i massimi indicati per ogni modello.

8. Garanzia

La garanzia prestata da Marinello Tende è regolata per il mercato italiano dagli articoli 1490 e ss. c.c. e dal diritto italiano, per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali.

Per il mercato estero la garanzia è regolata dagli artt.35 e ss. della Convenzione di Vienna, con le specificazioni e deroghe di cui ai commi seguenti.

La garanzia, che viene fornita per due anni dalla data della consegna, riguarda esclusivamente eventuali difetti di conformità di cui all'art.35 suddetto.

In merito all'art.35, co.2, lett.b) della Convenzione di Vienna, l'uso speciale avuto di mira dal Cliente ed eventualmente portato espressamente o tacitamente a conoscenza di Marinello Tende, nel corso dell'attività di consulenza offerta dalla ditta venditrice, non potrà in alcun caso comportare responsabilità di questa per difetto di conformità, salvo espressa dichiarazione in contrario da parte di Marinello Tende, con la quale questa s'impegni a garantire la conformità delle merci cedute all'uso indicato.

9. Denuncia

Il Cliente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia a Marinello Tende entro otto giorni dal ricevimento della merce, senza possibilità di applicare l'art.44 della Convenzione di Vienna. Qualsiasi denuncia dovrà pervenire a Marinello Tende per iscritto, a mezzo lettera raccomandata.

10. Diritti del Cliente che aziona la garanzia

In caso di vizio o di difetto di conformità, il Cliente può esigere che Marinello Tende provveda alla riparazione, facendone richiesta al momento della denuncia. La riparazione, in ogni caso, potrà avvenire solo presso la sede di Marinello Tende, ove sarà cura del Cliente inviare la merce, previo apposito avviso alla stessa Marinello Tende ed in ogni caso dopo la denuncia. Il Cliente potrà esigere la consegna di merci in sostituzione solo ove il vizio o difetto di conformità costituisca un'inosservanza essenziale o grave inadempimento del contratto; anche in questo caso, ne dovrà fare richiesta al momento della denuncia.

In ogni caso, Marinello Tende non provvederà alla reinstallazione dei pezzi riparati o sostituiti: essa resta dunque a spese ed a carico del Cliente.

Eventuali vizi o difetti di conformità non possono dar luogo a risoluzione o rescissione del contratto, né facoltizzano il Cliente a sospendere il pagamento o a ridurre il prezzo della merce.

In caso di riscontro di vizi o difformità, non potrà essere preteso dal Cliente neppure il risarcimento di danno o rimborso per eventuali interventi effettuati autonomamente, senza la preventiva autorizzazione scritta di Marinello Tende, né, in ogni caso, saranno dovuti da Marinello Tende danni interessi ai sensi degli artt.74 e ss. della Convenzione di Vienna.

11. Pagamento del prezzo

Il pagamento del prezzo da parte del Cliente è condizione della consegna della merce al vettore. Pertanto, alla conclusione del contratto, Marinello Tende provvederà ad inviare preavviso di fattura, (contenente anche le indicazioni sulle modalità di pagamento). Il pagamento dev'essere eseguito a mezzo bonifico bancario, entro tre giorni lavorativi dall'invio della conferma d'ordine da parte del Cliente. Ogni diversa modalità e tempistica di pagamento dovranno essere specificamente concordate per iscritto.

Ad avvenuto integrale pagamento della merce, Marinello Tende provvederà alla consegna della stessa, unitamente alla fattura, al primo vettore.

Non si applica il comma 3 dell'art.58 della Convenzione di Vienna.

stesso per la restituzione a Marinello Tende, con spese a carico del Cliente.

In caso di mancato o ritardato pagamento, troverà applicazione il D.Lgs.231/2002 italiano, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Si rammenta pertanto che, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento sopra indicato, inizieranno a decorrere a carico del Cliente gli interessi moratori di cui all'art.5 del suddetto decreto legislativo.

Il mancato pagamento, anche parziale, da parte del Cliente, protrattosi oltre quindici giorni dalla data della ricezione del preavviso di fattura, è considerato in ogni caso inosservanza essenziale del contratto e dà diritto a Marinello Tende di dichiarare la risoluzione o rescissione del contratto stesso senza alcun altro preavviso o fissazione di termine supplementare. In tal caso, il Cliente dovrà restituire le merci eventualmente già consegnategli; qualora la consegna non sia ancora avvenuta, il Cliente non avrà diritto ad ottenerla, né a lamentare alcun danno per la mancata esecuzione del contratto da parte di Marinello Tende. Qualora la merce sia stata nel frattempo inviata e si trovi presso il vettore, il Cliente non la potrà ricevere, ma la dovrà rimettere immediatamente al vettore

Il Cliente sarà comunque tenuto a versare a Marinello Tende una penale pari al 20% del valore del contratto oltre all'eventuale maggiore danno che verrà dimostrato.

12. Foro competente

Per qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà competente in esclusiva il Foro di Padova.

13. Legge applicabile

Nei rapporti con i clienti italiani, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applica il diritto italiano. Nei rapporti con i clienti esteri, per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applica la Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci e, per quanto in essa non previsto e disciplinato, il diritto italiano.

14. Lingua del contratto

Le presenti condizioni generali di vendita sono tradotte in più lingue. In caso di controversia, farà fede la versione italiana.

Firma del Cliente

Firma del Cliente per accettazione specifica delle clausole 5 (Spedizione delle merci), 6 (Obbligo consegna e termini), 7 (Estensione Garanzia), 8 (Garanzia), 9 (Denuncia), 10 (Diritti del Cliente), 11 (Pagamento del prezzo), 12 (Foro competente), 13 (Legge applicabile).

Aggiornamento e download condizioni su:

http://www.marinellotende.com/condizioni_vendita.htm

Info ordini e riparazioni zanzariere

Rete saldata

Le tolleranze tra le diverse aziende produttrici e i diversi modelli possono essere fonte di errori. E' consigliabile fornire la misura effettiva della rete.

Riparazioni


La sostituzione della molla o della molla e rete nelle zanzariere con testate in acciaio comporta una spesa superiore al costo di un cassonetto da 55mm completo di rete senza guide.

La rete sostituita verrà resa, se diversamente verrà addebitato un importo di € 0,20 netto al m2 netto.

La ditta si riserva dall' effettuare le riparazioni in base allo stato e al tipo di zanzariera.

Come rilevare le misure

- Misurare la larghezza in 3 punti (freccia blu)
- Misurare l'altezza in 3 punti, considerare la misura più corta (freccia rossa)
- Verificare se la profondità è compatibile con il modello
- Verificare se è necessaria l'applicazione del sistema "speciale balcone"
- · Verificare il lato di comando dei modelli a catena



Come ordinare le zanzariere

Scarica il modulo ordini da:

www.marinellotende.com/area-rivenditori/modulistica.asp

SANREMO

www.marinellotende.com/sanremo

Zanzariera ad avvolgimento verticale a molla

Rete di serie in fibra di vetro con rivestimento in PVC

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Dimensioni massime: Struttura 38mm L 1300 x H 1500 su richiesta senza supplemento

Struttura 46mm L 1600 x H 2500 di serie

Struttura 55mm L 1600 x H 2500 su richiesta con supplemento

		Completa	Senza guide	Senza rete
Profili verniciati a magazzino	m^2	43,8	40,5	37,2
Profili effetto legno a magazzino	m^2	61,3	57,3	54,5
Profili verniciati NON a magazzino *:				
RAL , raggrinziti e sablè Viv	m^2	54,0	-	-
Profili Effetto Legno NON a magazzino **	m^2	61,3	-	-

^{*} Per quantitativi inferiori a 20m², costo fisso netto € 100,00.

Supplementi		
Applicazione freno completo con molla "the brake"	cad	18,0
Applicazione rete a righe "SEC" "Bianco / nero"	m ²	7,0
Applicazione sistema "speciale balcone"	cad	9,0
Applicazione cassonetto da 55 mm supplemento	m ²	5,0%

Supplementi applicazione teli filtranti ed oscuranti compatilbili con: S380 - S92 - Triglas

sommare al costo della zanzariera il prezzo presente nella tabella corrispondente (listino 2012).

Struttura Sanremo 46mm:

oscurante H max 1300, filtrante H max 900

Cassonetto 55 mm di serie.

oscurante H max 1400, filtrante H max 1200

Colori

Verniciati a magazzino

Avorio	Verde	Marrone	Argento	Bianco	Bronzo	Testa di moro	Elettrocolore
Ral 1013	Ral 6005	Ral 8017	Ral 9006	Ral 9010	Viv 314	Viv 318	Viv 901

Verniciato Effetto Legno

^{**} Minimo fatturabile 8m2.

Parma e Parma incasso

www.marinellotende.com/parma www.marinellotende.com/parmaincasso

Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla con guida inferiore ribassata

Rete di serie in fibra di vetro con rivestimento in PVC

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Dimensioni massime: anta singola L 1400 x H 2500

anta doppia L 2800 x H 2500

Parma

H/L	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
2500	242	259	276	293	449	466	480	496	511	529	541
		1	. anta					2 ante			

Verniciati RAL non magazzino, effetto legno a magazzino e non a magazzino, supplemento del 45%

Parma incasso

H/L	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
2500	259	276	293	311	465	485	499	519	538	555	568
			1 anta					2 ante	e		

Verniciati RAL non magazzino, effetto legno a magazzino e non a magazzino, supplemento del 50%

Colori

Verniciati a magazzino

Avorio	Verde	Marrone	Argento	Bianco	Bronzo	Testa di moro	Elettrocolore
Ral 1013	Ral 6005	Ral 8017	Ral 9006	Ral 9010	Viv 314	Viv 318	Viv 901

Verniciato Effetto Legno a magazzino

Noce	Douglas	Renolite chiaro
B70	332/80	386-73/R

CORTINA

www.marinellotende.com/cortina

Zanzariera ad avvolgimento verticale a catena frizionata

Rete di serie in fibra di vetro con rivestimento in PVC

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Dimensioni massime: Struttura 55 mm L 1400 x H 2500

		Completa	Senza guide	Senza rete
Profili verniciati a magazzino	m^2	50,0	46,5	44,0
Profili effetto legno a magazzino	m^2	69,0	-	-
Profili verniciati NON a magazzino *:				
RAL , raggrinziti e sablè Viv	m^2	60,0	-	-
Profili Effetto Legno NON a magazzino **	m^2	69,0	-	-

^{*} Per quantitativi inferiori a 20m², costo fisso netto € 100,00.

Supplementi		
Applicazione rete a righe "SEC" "Bianco / nero"	m ²	7,0
Applicazione sistema "speciale balcone"	cad	9,0
Applicazione doppio comando	cad	10,5
Applicazione molla di compensazione	cad	10,0

Supplementi applicazione teli filtranti ed oscuranti. Solo applicazioni interne.

sommare al costo della zanzariera il prezzo presente nella tabella corrispondente (listino 2012).

Cassonetto 55 mm di serie.

oscurante H max 1400, filtrante H max 1200

Colori

Verniciati a magazzino

Avorio	Verde	Marrone	Argento	Bianco	Bronzo	Testa di moro	Elettrocolore
Ral 1013	Ral 6005	Ral 8017	Ral 9006	Ral 9010	Viv 314	Viv 318	Viv 901

Verniciato Effetto Legno

^{**} Minimo fatturabile 8m2.

www.marinellotende.com/amalfi

AMALFI

Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla

Rete di serie in fibra di vetro con rivestimento in PVC

Minimo fatturabile apertura singola: 2m² Minimo fatturabile apertura doppia: 4,5m²

Dimensioni massime: Struttura 46 mm singola L 1500 x H 2500

Struttura 46 mm doppia L 2500 x H 2500

		Completa	Senza guide	Senza rete
Profili verniciati a magazzino	m^2	60,0	57,0	54,0
Profili effetto legno a magazzino	m^2	74,0	71,0	68,0
Profili verniciati NON a magazzino *:				
RAL , raggrinziti e sablè VIV	m^2	72,0	-	-
Profili Effetto Legno NON a magazzino **	m ²	74,0	-	-

^{*} Per quantitativi inferiori a 20m², costo fisso netto € 100,00.

Supplementi		
Applicazione freno completo con molla "the brake"	cad	18,0
Applicazione rete a righe "SEC" "Bianco / nero"	m ²	7,0
Applicazione sistema "speciale balcone"	cad	9,0

Teli filtranti ed oscuranti non applicabili

Colori

Verniciati a magazzino

Avorio	Verde	Marrone	Argento	Bianco	Bronzo	Testa di moro	Elettrocolore
Ral 1013	Ral 6005	Ral 8017	Ral 9006	Ral 9010	Viv 314	Viv 318	Viv 901

Verniciato Effetto Legno

Noce	Douglas	Renolite chiaro
B70	332/80	386-73/R

^{**} Minimo fatturabile 8m2.

RAVENNA

www.marinellotende.com/ravenna

Zanzariera ad avvolgimento verticale a molla con guida da incasso da 50mm

Rete di serie in fibra di vetro con rivestimento in PVC

Minimo fatturabile apertura singola: 1,50 m²

Dimensioni massime: Struttura 50 mm L 1600 x H 2500

		Completa	Senza guide	Senza rete
Profili verniciati a magazzino	m^2	53,8	50,0	48,4
Profili effetto legno a magazzino	m^2	75,0	-	-
Profili verniciati NON a magazzino *:				
RAL , raggrinziti e sablè Viv	m^2	59,0	-	-
Profili Effetto Legno NON a magazzino **	m^2	75,0	-	-

^{*} Per quantitativi inferiori a 20m², costo fisso netto € 100,00.

Supplementi		
Applicazione freno completo con molla "the brake"	cad	18,0
Applicazione rete a righe "SEC" "Bianco / nero"	m ²	7,0
Applicazione sistema "speciale balcone"	cad	9,0

Supplementi applicazione teli filtranti ed oscuranti compatilbili con: S380 - S92 - Triglas

sommare al costo della zanzariera il prezzo presente nella tabella corrispondente (listino 2012).

Colori

Verniciati a magazzino

Bianco	Bronzo	Testa di moro
Ral 9010	Viv 314	Viv 318

Verniciato Effetto Legno

^{**} Minimo fatturabile 8m2.

FERRARA

www.marinellotende.com/ferrara

Zanzariera ad avvolgimento verticale a molla con guida da incasso da 16mm

Rete di serie in fibra di vetro con rivestimento in PVC

Minimo fatturabile apertura singola: 1,50 m²

Dimensioni massime: Struttura 50 mm L 1600 x H 2500

		Completa	Senza guide	Senza rete
Profili verniciati a magazzino	m^2	47,0	44,5	42,3
Profili effetto legno a magazzino	m^2	65,8	-	-
Profili verniciati NON a magazzino *:				
RAL , raggrinziti e sablè Viv	m^2	57,8	-	-
Profili Effetto Legno NON a magazzino **	m ²	65,8	-	-

^{*} Per quantitativi inferiori a 20m², costo fisso netto € 100,00.

Supplementi		
Applicazione freno completo con molla "the brake"	cad	18,0
Applicazione rete a righe "SEC" "Bianco / nero"	m ²	7,0
Applicazione sistema "speciale balcone"	cad	9.0

Supplementi applicazione teli filtranti ed oscuranti compatilbili con: S380 - S92 - Triglas

sommare al costo della zanzariera il prezzo presente nella tabella corrispondente (listino 2012).

Colori

Verniciati a magazzino

Bianco	Bronzo	Testa di moro
Ral 9010	Viv 314	Viv 318

Verniciato Effetto Legno

^{**} Minimo fatturabile 8m2.

POMPEI

Zanzariera a telaio fisso

Rete a richiesta

Minimo fatturabile: 1,20 m²

Traversi di rinforzo fatturati di serie (salvo richieste specifiche)

Confezione con Rete in fibra di vetro. Dimensione massime: L 3000 x H 3000			
Profili verniciati a magazzino	m²	48,0	
Profili effetto legno a magazzino	m ²	65,0	
Profili Effetto Legno NON a magazzino **	m^2	65,0	

Confezione con Rete in alluminio. Dimensione massime: L 3000 x H 1700			
Profili verniciati a magazzino	m²	52,0	
Profili effetto legno a magazzino	m ²	69,0	
Profili Effetto Legno NON a magazzino **	m^2	69,0	

Confezione con Rete in acciaio. Dimensione massime: L 1500 x H 3000			
Profili verniciati a magazzino	m²	68,0	
Profili effetto legno a magazzino	m²	88,4	
Profili Effetto Legno NON a magazzino **	m²	88,4	

^{**} Minimo fatturabile 12m^{2.}

Supplementi Traverso		
Traverso di rinforzo (di serie per dimensione >1400)	cad	15,0
Traverso a croce	cad	40,0

Supplementi		
Profili verniciati Ral non a magazzino	preventivo	-
Telaio non rettangolare	cad	100%
Telaio con profili calandrati a misura	preventivo	-
Applicazione 4 angoli con magnete	Kit	23,2
Coccinella di fissaggio nera	cad	3,0
Maniglia in alluminio	cad	2,9
Applicazione teli filtranti ed oscuranti "compatibili"	preventivo	-

Colori

Verniciati a magazzino

Avorio	Verde	Marrone	Argento	Bianco	Bronzo	Testa di moro	Elettrocolore
Ral 1013	Ral 6005	Ral 8017	Ral 9006	Ral 9010	Viv 314	Viv 318	Viv 901

Verniciato Effetto Legno

Noce	Douglas	Renolite chiaro
B70	332/80	386-73/R

AOSTA

www.marinellotende.com/aosta

Zanzariera a pannelli scorrevoli

Rete in alluminio.

H/L	800	1000	1200	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
2500	295,0	310,0	324,0	448,0	463,0	477,0	493,0	507,0	522,0	536,0
		1 Panello					2 Panelli			

Colori

Verniciati a magazzino

Bianco Bronzo Testa di moro Ral 9010 Viv 314 Viv 318

Verniciati NON magazzino a preventivo


ELBA

www.marinellotende.com/elba

Zanzariere a pannelli con cerniera

Rete in alluminio.

H/L	800	1000	1200	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
2500	340,0	353,0	367,0	489,0	500,0	514,0	526,0	539,0	550,0	564,0
		1 Panello					2 Panelli			



Verniciati a magazzino

Bianco Bronzo Testa di moro Ral 9010 Viv 314 Viv 318

Verniciati NON magazzino a preventivo

Cervia

www.marinellotende.com/cervia

Zanzariere a pannelli saliscendi

Rete in alluminio.

Struttura premontata, ingombro 25mm

Dimensioni consigliate: minimo L 450 x H 650

massimo L1400 x H 1600

H/L	600	800	1000	1200	1400
1000	159	172	185	198	211
1200	164	178	191	204	217
1400	169	183	196	210	223
1600	175	188	202	216	229

Supplementi	
Verniciato RAL non a magazzino	preventivo
Verniciato Effetto Legno non a magazzino	preventivo
Applicazione rete in acciaio inox	preventivo
Kit di compensazione	preventivo

Colori

Verniciati a magazzino

Bianco Bronzo Testa di moro Ral 9010 Viv 314 Viv 318

Zanzariere a pannelli scorrevoli

Rete in alluminio.

Struttura premontata, ingombro 36 / 39 mm

A 2 Ante preventivo
A 3 Ante preventivo
A 3 Ante disuguali preventivo

Anodizzazione e verniciatura Chiede disponibilità

FAENZA

www.marinellotende.com/faenza

Zanzariera avvolgimento laterale a molla con guida da incasso da 50 mm

Minimo fatturabile apertura singola: 2 m^{2} ; appertura doppia 4,5 m^{2}

Dimensioni massime:

Struttura 50 mm singola L 2500 x H 1500 Struttura 50 mm doppia L 2500 x H 2500 **S92** www.marinellotende.com/S92

Composizione: base in piliestere

Peso: 420 gr/m^2 Altezza: 1770 mm

Ignifugo: Classe 1, M1, B1, A

	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
600	42	50	59	67	76	84	93	103	111	120	128	137	145
800	47	58	68	78	89	99	109	121	131	142	152	162	172
1000	53	65	77	89	101	113	125	139	151	163	176	188	200
1200	58	72	86	100	114	128	142	157	171	185	199	213	227
1400	64	80	95	111	127	143	158	176	191	207	223	239	254
1600	72	89	107	124	142	159	177	196	214	231	249	266	284
1800	77	96	116	135	155	174	193	214	234	253	273	292	311
2000	80	101	123	144	165	186,0	207	230	252	273	294	315	336

S380 www.marinellotende.com/S380

Composizione: fibra di vetro
Peso: 385 gr/m²
Altezza: 2500 mm

Ignifugo: Classe 1, M1, B1

	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
600	34	39	45	51	56	62	68	74	79	85	91	96	102
800	37	44	51	58	65	72	79	86	93	100	106	113	120
1000	41	49	57	65	73	82	90	98	106	114	122	130	138
1200	45	54	63	73	82	91	101	110	119	129	138	147	157
1400	48	59	69	80	90	101	111	122	132	143	154	164	175
1600	52	64	75	87	99	111	122	134	146	158	169	181	193
1800	55	68	81	94	107	120	133	146	159	172	185	198	211
2000	59	73	87	102	116	130,0	144	158	172	187	201	215	229

www.marinellotende.com/triglas

TRIGLAS

Composizione: fibra di vetro
Peso: 420 gr/m²
Altezza: 1830 mm
Ignifugo: Classe 1

	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
600	25	27	30	33	36	38	41	45	48	51	54	56	59
800	26	30	33	36	39	43	46	51	54	57	61	64	67
1000	28	32	36	39	43	47	51	56	60	64	68	72	75
1200	30	34	38	43	47	51	56	62	66	71	75	79	84
1400	31	36	41	46	51	56	61	67	72	77	82	87	92
1600	34	39	45	50	55	61	66	73	79	84	90	95	101
1800	35	41	47	53	59	65	71	79	85	91	97	103	109
2000	36	43	49	56	62	69,0	75	84	90	97	103	110	116

RETE FIBRA DI VETRO

www.marinellotende.com/rete

Composizione: fibra di vetro Peso: 115 gr/m²

	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000	21	23	24	26	27	28	30	31	34	35	37	38	40
1200	22	23	25	27	28	30	31	33	36	37	39	41	42
1400	22	24	26	28	29	31	33	35	38	40	41	43	45
1600	23	25	27	29	31	32	34	36	40	42	44	45	47
1800	23	26	28	30	32	34	36	38	42	44	46	48	50
2000	24	26	28	31	33	35	38	40	43	46	48	50	53
2200	24	27	29	32	34	37	39	42	45	48	50	53	55
2400	25	28	30	33	35	38,0	41	43	47	50	53	55	58
2600	25	28	31	34	37	39	42	45	49	52	55	58	60
2800	26	29	32	35	38	41	44	47	51	54	57	60	63

Zanzariere

RETI

			Rotolo	Taglio	Saldata
Rete fibra di vetro (vedi schema)	min.fatt. 1,5 m ² (rete saldata)	m^2	5,5	6,9	11,7
Rete fibra di vetro a righe SEC (H 2600)	min.fatt. 1,5 m ² (rete saldata)	m^2	-	-	17,0
Rete in alluminio	da H 800 a H 1800 mm	m^2	9,5	10,7	-
Rete in acciaio inoz	da H 800 a H 1500 mm	m^2	-	20,5	-

SCHEMA PER IL CALCOLO DEI METRI QUADRI DELLE RETI SALDATE

Altezza zanzariera fino a	1100	1500	1900	2500	2650
Altezza rete	1200	1600	2000	2600	2750

Scarica il modulo d'ordine per le reti saldate da:

www.marinellotende.com/area-rivenditori/modulistica.asp

Riparazioni

Sostituzione rete	Modelli avvolgibili di nostra produzione Escluso modello Firenze	cad	48,0
Sostituzione rete	Modello Firenze 70, Firenze 85, Firenze 100	cad	97,0
Sostituzione rete	Modelli avvolgibili di altra produzione	cad	55,0
Sostituzione rete a righe	Modelli avvolgibili di nostra produzione Escluso modello Firenze	cad	55,0
Sostituzione rete a righe	Modelli avvolgibili di altra produzione, panelli fissi	cad	62,0
Sostituzione rete in fibra di vetro	Modello Pompei, Aosta, Elba, Cervia, panelli fissi	Sconto dal nuovo	5%
Sostituzione rete in alluminio	Modello Pompei, Aosta, Elba, Cervia, panelli fissi	Sconto dal nuovo	5%
Sostituzione rete in inox	Modello Pompei, Aosta, Elba, Cervia, panelli fissi	Sconto dal nuovo	5%
Riduzione zanzariera	Modelli avvolgibili di nostra produzione Escluso modello Firenze	cad	37,0
Riduzione zanzariera	Modello Firenze 70, Firenze 85, Firenze 100	cad	96,0
Riduzione zanzariera	Modelli avvolgibili di altra produzione Previa verifica fattibilità	cad	58,0
Riduzione zanzariera	Modello Pompei fibra di vetro - rete nuova inclusa	cad	vedi nuova
Riduzione zanzariera	Modello Pompei alluminio- rete nuova inclusa	cad	vedi nuova
Riduzione zanzariera	modello Pompei inox - rete nuova inclusa	cad	vedi nuova
Riduzione zanzariera	Modelli Aosta, Elba, Cervia	cad	Preventivo
Sostituzione molla	Modelli avvolgibili di nostra produzione	cad	34
Sostituzione gruppo catena	Cortina, Firenze	cad	34
Sostituzione catena in plastica	Cortina, Firenze	cad	23
Sostituzione teli	Vedi tabella tessuti + costo fisso	cad	36
Saldatura balza inferiore	Rete in fibra di vetro	cad	14
Biadesivo 19 mm	Rotolo 25 m	cad	7,5
Biadesivo siliconico	Rotolo 50 m	cad	22,5

N.B. presso intesso per modulo singolo. Raddoppiare il prezzo per 2 modulli o zanzariere con apertura centrale