




Cuneo 85

Cuneo 85

Tenda a rullo da interno con cassonetto, con o senza guide

Indoor roller blind with cassette, with or without guides

Avvolgitore <i>Roller tube</i>	Materiale :	Tubo di alluminio estruso con ogiva			
	Material:	<i>Extruded aluminium tube with recess</i>			
Cassonetto <i>Cassette</i>	Materiale :	Alluminio estruso verniciato a polveri			
	Material:	<i>Powder-coated extruded aluminium</i>			
	Ispezionabile:	Sì			
	Inspectable:	Yes			
Fondale <i>Bottom rail</i>	Complementi:	Guranazione a spazzola			
	Complements:	<i>Seal brush</i>			
	Materiale :	Alluminio estruso verniciato a polveri			
Guide <i>Guides</i>	Material:	<i>Powder-coated extruded aluminium</i>			
	Complementi:	Guarnizione a palloncino per fondale 11x41 e zavorra in acciaio zincato			
	Complements:	<i>Baloon seal used in a 11 x 41 bottom rail and galvanised steel weight</i>			
	Materiale / Finitura:	Alluminio estruso verniciato a polveri			
Viteria <i>Screws</i>	Material / Finishing:	<i>Powder-coated extruded aluminium</i>			
	Ispezionabile:	No			
	Inspectable:	No			
Manovre <i>Handlings</i>	Materiale:	Acciaio inossidabile			
	Material:	<i>Stainless steel</i>			
	Motore:	Corrente alternata AC a 230v / 14-16 rpm			
	Motor:	<i>Alternating current AC 230v / 14-16 rpm</i>			
	Argano:	Con giunto snodato, asta e manovella snodabile			
	Gear:	<i>With folded joint, rod and folding crank handle</i>			
Supporti <i>Brackets</i>	Catena:	Catena con molla combinata			
	Chain:	<i>Chain with spring</i>			
Tipi d'installazione <i>Installation types</i>	Finitura:	Acciaio inossidabile verniciato a polveri			
	Finishing:	<i>Powder-coated stainless steel</i>			
	A soffitto diretto / a soffitto con supporto <i>Top fix directly / top fix with support</i>	a parete diretto/ a parete con staffa frontale			
		<i>Front fix directly / Front fix brackets</i>			
Installazione guide <i>Guides installation</i>	Frontale / In luce				
	Front / In reveal				
Dimensioni <i>Dimensions</i>	Larghezza / Width (mm):	700 min - 2400 max			
	Altezza / Height (mm):	In funzione del telo / <i>Depending of the fabric</i>			
	Libera e con guide / <i>With and without guides</i>	catena / chain	4000 max	argano / spring	4000 max
		motore / motor	4000 max		
Confezione telo <i>Fabric confectioning</i>	Avvolgitore	Cavetto con nastro			
	Roller tube	<i>Cable with tape</i>			
	Fondale	Tasca con tondino			
	Bottom rail	<i>Fold with rigid rod</i>			
Certificazione <i>Certification</i>		13561			


Contenuti extra / *Extras*

Puoi trovare maggiori informazioni e immagini visitando il sito:


For more information and images please visit our website at:

www.marinellotende.com/cuneo85


Ingombri tecnici Technical operating space




Fondale 11x41
Bottom rail 11x41




Fondale 19x23
Bottom rail 19x23




Fondale 15x20
Bottom rail 15x20



Guida 22x40
Guide 22x40




Guida telescopica
Telescopic guide




Tolleranza laterale del tessuto
Fabric lateral tolerance


Modalità d'installazione Fixing methods



Montaggio a soffitto con supporto
Top fix with bracket



Montaggio a parete con staffa
Front fix with front bracket



Montaggio a soffitto/parete diretto
Top/front fix without bracket

Configurazioni Configurations



Cassonetto CT85 senza guide
Cassette CT85 without guide



Cassonetto C85 senza guide
Cassette C85 without guide




Guida 22x40
Guide 22x40




Guida telescopica
Telescopic guide

Applicazioni particolari Special applications



Asta asportabile
Removable crank rod


Cassonetti Cassettes



C85

CT85

Fondali Bottom rails




11x41

19x23

15x20


Guide Guides



22x40

Telescopica

Avvolgitori Roller tubes



Ø43

Ø41



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102
www.marinellotende.com - info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa. Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Cuneo 85 è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. La tenda Cuneo 85 deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda. Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing. The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted. The roller blind Cuneo 85 is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper, erroneous and unreasonable use. The roller blind Cuneo 85 must be installed perpendicular to the horizontal area. When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind. The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.