



www.marinellotende.com/elba

elba




ZANZARIERA A PANNELLI FISSI, REALIZZATA CON PROFILI IN ALLUMINIO.

ELBA ASSOMIGLIA AD UNA CLASSICA PORTA E NON HA LA GUIDA A PAVIMENTO.

IL SISTEMA DI CHIUSURA A MOLLA È NASCOSTO ALL'INTERNO DEL TELAIO.

SI POSSONO UTILIZZARE DIVERSI TIPI DI RETE: ALLUMINIO (DI SERIE), FIBRA DI VETRO O ACCIAIO.





dimensioni massime

struttura	larghezza	altezza
1 anta	1200	2500
2 ante	2400	2500

certificazioni



descrizione

Zanzariera a pannelli con cerniera composta da:

- **profilo cornice fissa** in alluminio estruso 6060 sez. 27 x 34 mm con guarnizione a spazzola finitura di ossidazione anodica o verniciatura a polveri;
- **profilo anta** in alluminio estruso 6060 sez. 20 x 35 mm con finitura di ossidazione anodica o verniciatura a polveri;
- **profilo battuta** in alluminio estruso 6060 sez. 20 x 30 mm con guarnizione a spazzola finitura di ossidazione anodica o verniciatura a polveri;
- **profilo traverso** di rinforzo in alluminio estruso 6060 sez. 10 x 50 mm con finitura di ossidazione anodica o verniciatura a polveri;
- **cerniere esterne** in alluminio verniciato nero o bianco RAL 9010;
- **molla di chiusura interna** in acciaio con fune di fissaggio in acciaio

optionals



cilindro per chiusura supplementare



realizzazione con 2 pannelli



Marinello
TENDE

Viale Europa, 8 - Ponte San Nicolò - Padova - Italy
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102
www.marinellotende.com - info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa.
Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia.



Misto
Gruppo di prodotti provenienti
da foreste correttamente gestite
e da altre origini controllate
www.fsc.org Cert no. SA-COC-001689
© 1996 Forest Stewardship Council



Questo catalogo è realizzato con bioplastica, biodegradabile e compostabile.
Stampato con processo ECO OFFSET (a basso impatto ambientale) da Gam Edit s.r.l.