




Genova

Genova

Tenda a rullo per esterno senza cassonetto per grandi dimensioni
Roller blind for external use without cassette for big surfaces

Avvolgitore Roller tube	Materiale :	Tubo in acciaio zincato e in alluminio con ogiva	
	Material:	Galvanized steel tube and aluminium with recess	
Fondale Bottom rail	Materiale :	Alluminio estruso verniciato a polveri	
	Material:	Powder – coated extruded aluminium	
Guide Guides	Materiale:	In alluminio estruso verniciato a polveri o in fune d'acciaio inox AISI 316	
	Material:	Powder coated extruded aluminium or stainless steel wire AISI 316	
	Ispezionabile:	No	
	Inspectable:	No	
Viteria Screws	Materiale:	Acciaio inossidabile	
	Material:	Stainless steel	
Manovre Handlings	Motore:	Corrente alternata AC a 230v / 14 – 16 rpm	
	Motor:	Alternating current AC 230v / 14 – 16 rpm	
	Argano:	Con giunto snodato, asta e manovella snodabile	
	Gear:	With folded joint, rod and folding crank handle	
Supporti Brackets	Finitura:	Acciaio inossidabile	
	Finishing:	Stainless steel	
Tipi d'installazione Installation types		Frontale	
		Face fix	
		A soffitto	
		Top fix	
Installazione guide Guides installation		Guida a fune: pavimento / parete	
		Inox wire guide: floor / wall	
		Guida C: in luce	
		Guide C: in reveal	
Dimensioni Dimensions	Larghezza / Width (mm):	900 min – 7000 max	
	Altezza / Height (mm):	In funzione del telo / Depending of the fabric	
		argano / gear	motore / motor
	Con guide / With guides:	4000 max	6000 max
Confezione telo Fabric confectioning	Avvolgitore	Cavetto con nastro	
	Roller tube	Cable with tape	
	Fondale	Tasca con tondino	
	Bottom rail	Fold with rigid rod	
	Guida a fune	Steccature in acciaio inox	
	Inox wire guide	Stainless steal reinforcements	
	Guida C	Steccature in acciaio inox (optional)	
	Guide C	Stainless steal reinforcements (optional)	
Certificazione Certification		13561	


Contenuti extra / Extras

Puoi trovare maggiori informazioni e immagini visitando il sito:
For more information and images please visit our website at:

www.marinellotende.com/genova


Ingombri tecnici

Technical operating space




Modalità d'installazione

Fixing methods




Configurazioni

Configurations




Applicazioni particolari

Special applications




Asta asportabile
Removable crank rod



Attacco a pavimento
Floor fixing

Fondali

Bottom rails




Ø33

Ø41

Guide

Guides



32x18


Fune Ø3 mm
Wire Ø3 mm

Fune Ø5 mm
Wire Ø5 mm

Fune Ø7 mm
Wire Ø7 mm

Avvolgitori

Roller tubes



Ø78

Ø85

Ø110



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102
www.marinellotende.com - info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa.
Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Genova è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
La tenda Genova deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda.
Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing.
The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted.
The roller blind Genova is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper, erroneous and unreasonable use.
The roller blind Genova must be installed perpendicular to the horizontal area.
When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind.
The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.