




# COMO ZIP


# Como ZIP

Como 125, grandi dimensioni con qualsiasi inclinazione. Generosa e sicura. Nessun compromesso dunque, ottima anche per soluzioni blackout grazie al suo telo in guida. Utilizza un doppio motore per garantire precisione e tensione ottimale in qualsiasi condizione.




## Profili


### Cassonetti




### Avvolgitori



### Fondali



### Guide



## Descrizione tecnica

#### Tenda a rullo per interni composta da:

- Doppio cassonetto in alluminio estruso con finitura di ossidazione anodica o verniciatura a polveri
- Rullo di avvolgimento in acciaio zincato con ogiva porta telo.
- Testate laterali in alluminio verniciato
- Fondale in alluminio estruso di ossidazione anodica o verniciatura a polveri con tappi laterali in nylon
- Guida in alluminio in 2 estrusi con finitura di ossidazione anodica o verniciatura a polveri e guida interna in PVC per cerniera lampo zip
- Struttura premontata su profili angolari per fissaggio in luce o a parete
- Nastro tenditore in poliestere
- Viti e bulloneria in acciaio inox

#### Tipologia di manovra:

- Motore elettrico sincronizzato TTS a corrente alternata 230V 50Hz con fine corsa e cavo di alimentazione


#### Lavorazione del telo:

- Saldatura cerniera lampo zip ai lati


## Manovre e dimensioni

manovra	dimensioni massime		destinazione
	larghezza	altezza	
motore	2400	4500	interno


## Ingombri tecnici



## Tipi di montaggio



Montaggio in luce  
Avvolgimento fronte - rullo



Montaggio a soffitto  
Avvolgimento retro - rullo



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy  
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102  
www.marinellotende.com - info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa.

Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia.

La tenda Como Zip è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole.

Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

La Tenda Como Zip può essere installata con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.

Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.