

PROPRIETA' SOLARI E OTTICHE DEI TESSUTI SOLAR AND OPTICAL FABRIC PROPERTIES

LA NORMA EUROPEA UNI EN 14501:2006 EUROPEAN STANDARD UNI EN 14501:2006

- la norma europea UNI EN 14501:2006 definisce le proprietà che si devono considerare nella comparazione dei dispositivi di protezione solare; essa specifica anche i corrispondenti parametri e classificazioni per quantificare le proprietà di benessere termico e visivo.


- *European Standard UNI EN 14501:2006 defines properties that shall be taken into account in order to compare solar protection devices; it also specifies the corresponding parameters and classifications to quantify the properties of thermal and visual comfort.*

- il Gtot è il fattore totale di energia solare, ovvero il rapporto tra l'energia trasmessa attraverso la combinazione di vetratura più schermatura solare e l'energia incidente

- *Gtot is the total factor of the solar energy, i.e. the ratio between energy transmitted through the combination of glazing with solar protection device and the incident radiation*

- nelle tabelle e nella figura seguenti vengono riportati tali parametri e la classificazione del parametro Gtot.

- *in the following tables and figure, parameters and Gtot classification are reported.*



Proprietà solari e ottiche / Solar and optical properties

Gtot	Fattore solare totale / Total Solar Factor
Ts	Trasmittanza solare in % / Solar Transmittance %
Rs	Riflettanza solare in % / Solar Reflectance %
As	Assorbanza solare in % / Solar Absorbance %
Tv	Trasmittanza luminosa in % / Visible Light Transmittance %
Tuv	Trasmittanza raggi UV in % / UV rays Transmittance %

Classificazione Gtot / Gtot Classification

0	Effetto molto scarso / Very little effect ($G_{tot} \geq 0,50$)
1	Effetto basso / Little effect ($0,35 \leq G_{tot} < 0,50$)
2	Effetto moderato / Moderate effect ($0,15 \leq G_{tot} < 0,35$)
3	Effetto buono / Good effect ($0,10 \leq G_{tot} < 0,15$)
4	Effetto molto buono / Very good effect ($G_{tot} < 0,1$)

PROPRIETA' SOLARI E OTTICHE DEI TESSUTI SOLAR AND OPTICAL FABRIC PROPERTIES



INFORMAZIONI UTILI SUI DATI FORNITI USEFUL INFORMATION ABOUT PROVIDED DATA

- il dato Gtot fa riferimento al lato del tessuto esposto al sole e se la schermatura solare è installata all'esterno o all'interno dell'edificio
- Gtot value refers to the fabric's side exposed to the sunlight and if the solar protection device is installed externally or internally of the building
- i lati "fronte-front" e "retro-back" del tessuto fanno riferimento alle schede campionario più aggiornate o alle immagini ricavabili dalla pagina www.marinellotende.com/teli-tecnici.asp
- "Front" and "back" fabric's side refer to the more updated fabric swatch cards or to the images available at <http://www.marinellotende.com/en/teli-tecnici.asp>
- vetro standard C (standard secondo UNI EN 14501:2006); vetrocamera 4/16/4 mm basso emissivo con riempimento gas Argon
- standard glazing C (standard according to UNI EN 14501:2006); low emission 4/16/4 mm double glazing filled with Argon gas
- "-": dati non disponibili
- "-": data not available
- dati per tessuti acrilici su richiesta (se disponibili)
- data for acrylic fabrics upon request (if available)
- dati non determinabili per teli stampati
- data not determinable for printed fabrics
- per configurazioni in Cristal+tessuto fare riferimento al valore Gtot più alto
- for Cristal+fabric configurations refer to the higher Gtot value
- i tessuti B600 Lunar - S600 sono alternative non standard relativamente ai tessuti B601 - S601
www.marinellotende.com/B600lunar
www.marinellotende.com/S600
- B600 Lunar - S600 fabrics are not standard alternatives to B601 - S601 fabrics
www.marinellotende.com/en/B600lunar
www.marinellotende.com/en/S600
- N.B.: i valori riportati fanno riferimento alle schede tecniche dei fornitori di tessuto
- N.B.: reported values refer to data sheets of the fabric suppliers
- **in rosso: valore Gtot > 0,35***

*eventuali aggiornamenti disponibili su www.marinellotende.com/detraazioni-fiscali

 TESSUTI DA INTERNO / INTERIOR FABRICS

 TESSUTI DA ESTERNO / EXTERIOR FABRICS

 RETI / NETS

PROPRIETA' SOLARI E OTTICHE DEI TESSUTI

SOLAR AND OPTICAL FABRIC PROPERTIES

Tessuto Fabric	Colori Colours	Gtot C Est. / Ext.		Gtot C Int. / Int.		Ts		Rs		As		Tv		Tuv	
		front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back
A410	907901 white	0,13	0,13	0,29	0,29	16,0	16,0	73,0	73,0	11,0	11,0	-	-	-	-
	150150 champagne	0,10	0,10	0,34	0,34	12,0	12,0	65,0	65,0	23,0	23,0	-	-	-	-
	887887 gobi	0,09	0,09	0,41	0,41	8,0	8,0	51,0	51,0	41,0	41,0	-	-	-	-
	846846 taupe	0,10	0,10	0,54	0,54	3,0	3,0	15,0	15,0	82,0	82,0	-	-	-	-
	356356 fire red	0,11	0,11	0,50	0,50	9,0	9,0	32,0	32,0	59,0	59,0	-	-	-	-
	729729 light gray	0,09	0,09	0,40	0,40	7,0	7,0	49,0	49,0	44,0	44,0	-	-	-	-
	717717 pale gray	0,08	0,08	0,45	0,45	4,0	4,0	36,0	36,0	60,0	60,0	-	-	-	-
	782782 anthracite gray	0,11	0,11	0,57	0,57	3,0	3,0	7,0	7,0	90,0	90,0	-	-	-	-
AW410	905905 black	0,11	0,11	0,58	0,58	3,0	3,0	5,0	5,0	92,0	92,0	-	-	-	-
	005907 white	0,17	0,17	0,32	0,32	22,0	22,0	65,0	65,0	13,0	13,0	-	-	-	-
	005844 beige	0,12	0,12	0,40	0,40	13,0	13,0	53,0	53,0	34,0	34,0	-	-	-	-
B100	001	-	-	-	0,40	-	0,0	-	49,1	-	50,9	-	0,0	-	0,0
	034	-	-	-	0,40	-	0,0	-	49,1	-	50,9	-	0,0	-	0,0
	035	-	-	-	0,40	-	0,0	-	49,1	-	50,9	-	0,0	-	0,0
	008	-	-	-	0,40	-	0,0	-	49,1	-	50,9	-	0,0	-	0,0
	081	-	-	-	0,40	-	0,0	-	49,1	-	50,9	-	0,0	-	0,0
	062	-	-	-	0,40	-	0,0	-	49,1	-	50,9	-	0,0	-	0,0
	033	-	-	-	0,40	-	0,0	-	49,1	-	50,9	-	0,0	-	0,0
	055	-	-	-	0,40	-	0,0	-	49,1	-	50,9	-	0,0	-	0,0
	056	-	-	-	0,40	-	0,0	-	49,1	-	50,9	-	0,0	-	0,0
	007	-	-	-	0,40	-	0,0	-	49,1	-	50,9	-	0,0	-	0,0
	026	-	-	-	0,40	-	0,0	-	49,1	-	50,9	-	0,0	-	0,0
	025	-	-	-	0,40	-	0,0	-	49,1	-	50,9	-	0,0	-	0,0
	027	-	-	-	0,40	-	0,0	-	49,1	-	50,9	-	0,0	-	0,0
	019	-	-	-	0,40	-	0,0	-	49,1	-	50,9	-	0,0	-	0,0
	009	-	-	-	0,40	-	0,0	-	49,1	-	50,9	-	0,0	-	0,0
	018	-	-	-	0,40	-	0,0	-	49,1	-	50,9	-	0,0	-	0,0
	010	-	-	-	0,40	-	0,0	-	49,1	-	50,9	-	0,0	-	0,0
B203	020202 white-white/white	-	-	0,34	0,35	0,0	0,0	69,9	66,6	30,1	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	020302 white-sand/white	-	-	0,38	0,35	0,0	0,0	58,7	67,2	41,3	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	020802 white-linen/white	-	-	0,36	0,35	0,0	0,0	62,6	66,7	37,4	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	020702 white-pearl grey/white	-	-	0,40	0,35	0,0	0,0	41,0	67,0	59,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	020102 white-grey/white	-	-	0,43	0,35	0,0	0,0	51,4	66,3	48,6	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	100302 charcoal-sand/white	-	-	0,52	0,35	0,0	0,0	15,6	65,8	84,4	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	101102 charcoal-bronze/white	-	-	0,55	0,35	0,0	0,0	6,7	66,4	93,3	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	100102 charcoal-grey/white	-	-	0,54	0,35	0,0	0,0	9,5	66,6	90,5	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0
101002 charcoal-charcoal/white	-	-	0,55	0,35	0,0	0,0	6,0	65,4	94,0	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
B430	4898 snow/white	-	-	-	0,35	-	0,0	-	67,0	-	33,0	-	0,0	-	0,0
	6117 cream/white	-	-	-	0,35	-	0,0	-	67,0	-	33,0	-	0,0	-	0,0
	4899 perfect greige/white	-	-	-	0,35	-	0,0	-	67,0	-	33,0	-	0,0	-	0,0
	5108 grey haze/white	-	-	-	0,35	-	0,0	-	67,0	-	33,0	-	0,0	-	0,0
	5770 french grey/white	-	-	-	0,35	-	0,0	-	67,0	-	33,0	-	0,0	-	0,0
	10355 midnight black/white	-	-	-	0,29	-	0,0	-	80,0	-	20,0	-	0,0	-	0,0
B600 Lunar (no standard)	010010 (rif. col. 3030 B601)	0,05	0,04	0,53	0,45	0,0	0,0	6,2	33,4	93,8	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	001001 (rif. col. 0101 B601)	0,04	0,04	0,50	0,45	0,0	0,0	17,2	33,1	82,8	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	001002 (rif. col. 0102 B601)	0,03	0,03	0,43	0,45	0,0	0,0	40,3	33,7	59,7	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	002002 (rif. col. 0202 B601)	0,02	0,03	0,34	0,45	0,0	0,0	68,8	33,7	31,2	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	007007 (rif. col. 0707 B601)	0,03	0,03	0,44	0,45	0,0	0,0	35,5	34,0	64,5	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B601	3030 charcoal/alu	0,03	0,02	0,55	0,44	0,0	0,0	6,0	33,0	94,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0707 pearl/alu	0,02	0,02	0,41	0,44	0,0	0,0	39,0	34,0	61,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0101 grey/alu	0,03	0,02	0,49	0,44	0,0	0,0	21,0	33,0	79,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0102 grey-white/alu	0,02	0,02	0,41	0,44	0,0	0,0	42,0	34,0	58,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0202 white/alu	0,01	0,02	0,28	0,44	0,0	0,0	69,0	34,0	31,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0210 white-sable/alu	0,02	0,02	0,36	0,44	0,0	0,0	53,0	34,0	47,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2020 linen/alu	0,02	0,02	0,35	0,46	0,0	0,0	55,0	33,0	45,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PROPRIETA' SOLARI E OTTICHE DEI TESSUTI

SOLAR AND OPTICAL FABRIC PROPERTIES

Tessuto Fabric	Colori Colours	Gtot C Est. / Ext.		Gtot C Int. / Int.		Ts		Rs		As		Tv		Tuv	
		front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back
B92	1044 white/alu	0,01	0,04	0,33	0,46	0,0	0,0	72,0	29,0	28,0	71,0	0,0	0,0	-	-
	1045 beaten metal/alu	0,03	0,04	0,44	0,46	0,0	0,0	35,0	29,0	65,0	71,0	0,0	0,0	-	-
	2135 sandy beige/alu	0,03	0,04	0,41	0,46	0,0	0,0	47,0	29,0	53,0	71,0	0,0	0,0	-	-
	1046 alu/alu	0,03	0,04	0,40	0,46	0,0	0,0	49,0	29,0	51,0	71,0	0,0	0,0	-	-
	1043 bronze/alu	0,05	0,04	0,52	0,46	0,0	0,0	12,0	29,0	88,0	71,0	0,0	0,0	-	-
	2171 boulder/alu	0,03	0,04	0,41	0,46	0,0	0,0	45,0	29,0	55,0	71,0	0,0	0,0	-	-
B-NICE	20213 bianco	0,02	0,02	0,30	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20211 vaniglia	0,02	0,02	0,32	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20209 grigio	0,04	0,04	0,40	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C800	brunito	0,34	0,34	-	-	46,0	46,0	5,0	5,0	49,0	49,0	39,0	39,0	-	-
C800	window	0,57	0,57	-	-	85,0	85,0	8,0	8,0	7,0	7,0	89,0	89,0	-	-
C801	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C802	/	0,56	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	99,4	99,4	-	-
ECO	white	-	-	0,35	0,35	32,0	32,0	60,0	60,0	8,0	8,0	30,0	30,0	16,0	16,0
	ivory	-	-	0,37	0,37	28,0	28,0	53,0	53,0	19,0	19,0	24,0	24,0	7,0	7,0
	pearl	-	-	0,46	0,46	9,0	9,0	19,0	19,0	72,0	72,0	7,0	7,0	5,0	5,0
	silver	-	-	0,49	0,49	6,0	6,0	6,0	6,0	88,0	88,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	bronze	-	-	0,44	0,44	17,0	17,0	27,0	27,0	56,0	56,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	ebony	-	-	0,50	0,50	5,0	5,0	4,0	4,0	91,0	91,0	4,0	4,0	4,0	4,0
MESH 350	429 bianco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	414 beige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	432 verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	413 blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	427 nero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N380 1%	002002 (rif. col. 0202 S380 1%)	-	-	0,35	0,35	20,7	20,7	66,2	66,2	13,1	13,1	19,4	19,4	3,5	3,5
	002008 (rif. col. 0220 S380 1%)	-	-	0,38	0,38	17,9	17,9	59,1	59,1	23,0	23,0	15,0	15,0	4,2	4,2
	007008 (rif. col. 0720 S380 1%)	-	-	0,43	0,43	7,7	7,7	39,7	39,7	52,6	52,6	5,0	5,0	3,2	3,2
	002007 (rif. col. 0207 S380 1%)	-	-	0,41	0,41	14,7	14,7	48,9	48,9	36,4	36,4	12,2	12,2	5,1	5,1
	007007 (rif. col. 0707 S380 1%)	-	-	0,45	0,45	6,0	6,0	33,9	33,9	60,1	60,1	4,0	4,0	2,9	2,9
	010001 (rif. col. 3001 S380 1%)	-	-	0,52	0,52	3,4	3,4	9,8	9,8	86,8	86,8	3,3	3,3	3,3	3,3
	010010 (rif. col. 3030 S380 1%)	-	-	0,54	0,54	3,2	3,2	6,2	6,2	90,6	90,6	3,2	3,2	3,2	3,2
N380 5%	002002 (rif. col. 0202 S380 5%)	-	-	0,36	0,36	23,4	23,4	66,6	66,8	10,0	9,9	21,8	21,8	10,9	10,9
	002008 (rif. col. 0220 S380 5%)	-	-	0,38	0,38	18,9	18,9	59,8	59,7	21,3	21,5	16,9	16,9	7,9	7,9
	008008 (rif. col. 0202 S380 5%)	-	-	0,44	0,44	17,7	17,7	41,1	41,1	41,2	41,2	15,2	15,2	10,2	10,2
	007008 (rif. col. 0720 S380 5%)	-	-	0,42	0,42	15,0	15,0	45,7	45,8	39,3	39,2	11,9	11,9	8,2	8,2
	002007 (rif. col. 0207 S380 5%)	-	-	0,41	0,41	16,1	16,1	48,8	48,5	35,2	35,4	13,6	13,6	8,5	8,5
	007007 (rif. col. 0707 S380 5%)	-	-	0,45	0,45	12,8	12,8	36,4	36,7	50,8	50,6	10,0	10,0	7,9	7,9
	010001 (rif. col. 3001 S380 5%)	-	-	0,53	0,53	7,8	7,8	11,3	11,2	80,9	81,0	7,7	7,7	7,4	7,4
	010010 (rif. col. 3030 S380 5%)	-	-	0,55	0,55	6,3	6,3	5,7	5,7	88,0	88,0	6,3	6,3	6,3	6,3
OFFICE	0101	-	-	0,38	0,38	31,0	31,0	60,0	60,0	9,0	9,0	32,0	32,0	10,6	10,6
	0105	-	-	0,41	0,41	24,0	24,0	51,0	51,0	25,0	25,0	22,0	22,0	8,4	8,4
	0159	-	-	0,49	0,49	9,0	9,0	25,0	25,0	66,0	66,0	8,0	8,0	4,2	4,2
	5959	-	-	0,54	0,54	4,0	4,0	8,0	8,0	88,0	88,0	4,0	4,0	3,9	3,9
	0202	-	-	0,41	0,41	26,0	26,0	49,0	49,0	25,0	25,0	24,0	24,0	9,4	9,4
	0103	-	-	0,47	0,47	15,0	15,0	30,0	30,0	55,0	55,0	11,0	11,0	5,4	5,4
	5907	-	-	0,55	0,55	5,0	5,0	7,0	7,0	88,0	88,0	5,0	5,0	4,1	4,1

PROPRIETA' SOLARI E OTTICHE DEI TESSUTI

SOLAR AND OPTICAL FABRIC PROPERTIES

Tessuto Fabric	Colori Colours	Gtot C Est. / Ext.		Gtot C Int. / Int.		Ts		Rs		As		Tv		Tuv	
		front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back
P302	239 opaco / matt	0,09	0,09	-	-	13,0	13,0	77,0	77,0	10,0	10,0	11,0	11,0	-	-
	237 opaco / matt	0,08	0,08	-	-	9,0	9,0	64,0	64,0	27,0	27,0	6,0	6,0	-	-
	241 opaco / matt	0,10	0,10	-	-	13,0	13,0	70,0	70,0	17,0	17,0	9,0	9,0	-	-
	544 opaco / matt	0,08	0,08	-	-	9,0	9,0	63,0	63,0	28,0	28,0	4,0	4,0	-	-
	328 opaco / matt	0,08	0,08	-	-	1,0	1,0	15,0	15,0	84,0	84,0	0,0	0,0	-	-
	236 opaco / matt	0,09	0,09	-	-	2,0	2,0	18,0	18,0	80,0	80,0	0,0	0,0	-	-
	814 opaco / matt	0,08	0,08	-	-	1,0	1,0	17,0	17,0	84,0	84,0	0,0	0,0	-	-
	331 opaco / matt	0,07	0,07	-	-	3,0	3,0	43,0	43,0	54,0	54,0	0,0	0,0	-	-
	405 opaco / matt	0,09	0,09	-	-	0,0	0,0	6,0	6,0	94,0	94,0	0,0	0,0	-	-
	377 opaco / matt	0,06	0,06	-	-	2,0	2,0	47,0	47,0	51,0	51,0	0,0	0,0	-	-
	165 opaco / matt	0,07	0,07	-	-	0,0	0,0	16,0	16,0	84,0	84,0	0,0	0,0	-	-
	378 opaco / matt	0,08	0,08	-	-	0,0	0,0	10,0	10,0	90,0	90,0	0,0	0,0	-	-
	8100 lucido / glossy	0,09	0,09	-	-	13,0	13,0	77,0	77,0	10,0	10,0	11,0	11,0	-	-
	1118 lucido / glossy	0,09	0,09	-	-	10,0	10,0	64,0	64,0	26,0	26,0	6,0	6,0	-	-
	741 lucido / glossy	0,10	0,10	-	-	14,0	14,0	69,0	69,0	17,0	17,0	10,0	10,0	-	-
	1093 lucido / glossy	0,09	0,09	-	-	9,0	9,0	61,0	61,0	30,0	30,0	4,0	4,0	-	-
	1115 lucido / glossy	0,08	0,08	-	-	0,0	0,0	9,0	9,0	91,0	91,0	0,0	0,0	-	-
	8284 lucido / glossy	0,09	0,09	-	-	2,0	2,0	17,0	17,0	81,0	81,0	0,0	0,0	-	-
	056 lucido / glossy	0,08	0,08	-	-	1,0	1,0	16,0	16,0	83,0	83,0	0,0	0,0	-	-
	390 lucido / glossy	0,07	0,07	-	-	3,0	3,0	43,0	43,0	54,0	54,0	1,0	1,0	-	-
450 lucido / glossy	0,08	0,08	-	-	0,0	0,0	6,0	6,0	94,0	94,0	0,0	0,0	-	-	
358 lucido / glossy	0,06	0,06	-	-	2,0	2,0	41,0	41,0	57,0	57,0	0,0	0,0	-	-	
1001 lucido / glossy	0,08	0,08	-	-	13,0	13,0	66,0	66,0	21,0	21,0	8,0	8,0	-	-	
199 lucido / glossy	0,13	0,13	-	-	16,0	16,0	54,0	54,0	30,0	30,0	10,0	10,0	-	-	
1497 lucido / glossy	0,11	0,11	-	-	10,0	10,0	42,0	42,0	48,0	48,0	2,0	2,0	-	-	
255 lucido / glossy	0,16	0,16	-	-	19,0	19,0	39,0	39,0	42,0	42,0	1,0	1,0	-	-	
001 lucido / glossy	0,11	0,11	-	-	9,0	9,0	30,0	30,0	61,0	61,0	0,0	0,0	-	-	
503 lucido / glossy	0,01	0,01	-	-	0,0	0,0	72,0	72,0	28,0	28,0	0,0	0,0	-	-	
020 lucido / glossy	0,02	0,02	-	-	0,0	0,0	47,0	47,0	53,0	53,0	0,0	0,0	-	-	
537 opaco / matt	0,02	0,02	-	-	0,0	0,0	49,0	49,0	51,0	51,0	0,0	0,0	-	-	
539 opaco / matt	0,03	0,03	-	-	0,0	0,0	35,0	35,0	65,0	65,0	0,0	0,0	-	-	
597 opaco / matt	0,04	0,04	-	-	0,0	0,0	26,0	26,0	74,0	74,0	0,0	0,0	-	-	
542 opaco / matt	0,04	0,04	-	-	0,0	0,0	29,0	29,0	71,0	71,0	0,0	0,0	-	-	
PATAGONIA	001	-	-	0,46	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	022	-	-	0,51	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	023	-	-	0,51	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	012	-	-	0,51	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	031	-	-	0,51	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	052	-	-	0,51	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	053	-	-	0,51	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	006	-	-	0,51	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	-	-	0,51	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLITEX	112 bianco	0,02	0,02	0,33	0,33	0,0	0,0	72,0	72,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	272 champagne	0,03	0,03	0,36	0,36	0,0	0,0	63,0	63,0	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	878 grigio/champagne	0,05	0,03	0,44	0,36	0,0	0,0	38,0	63,0	62,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	877 grigio scuro/grigio chiaro	0,05	-	0,44	-	0,0	-	37,0	-	63,0	-	0,0	-	0,0	-
	819 taupe/champagne	0,06	0,03	0,45	0,36	0,0	0,0	34,0	63,0	66,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	815 antracite/champagne	0,04	0,03	0,42	0,36	0,0	0,0	51,0	63,0	49,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	632 verde/champagne	0,06	0,03	0,45	0,36	0,0	0,0	33,0	63,0	67,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
444 bordeaux/champagne	0,07	0,03	0,50	0,36	0,0	0,0	20,0	63,0	80,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

PROPRIETA' SOLARI E OTTICHE DEI TESSUTI

SOLAR AND OPTICAL FABRIC PROPERTIES

Tessuto Fabric	Colori Colours	Gtot C Est. / Ext.		Gtot C Int. / Int.		Ts		Rs		As		Tv		Tuv		
		front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	
RETI NETS	ANTIVIRUS SUNOX®	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BETTERVUE: grigia / grey	0,49	0,49	0,57	0,57	70,0	70,0	5,0	5,0	25,0	25,0	70,0	70,0	69,0	69,0	
	BETTERVUE: nera / black	0,46	0,46	0,58	0,58	65,0	65,0	1,0	1,0	34,0	34,0	65,0	65,0	65,0	65,0	
	SEC: nera&bianca / black&white	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STANDARD: grigia / grey	0,42	0,42	0,56	0,56	59,0	59,0	7,0	7,0	34,0	34,0	59,0	59,0	59,0	59,0	
	STANDARD PARMA MAXI: grigia / grey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STANDARD PARMA MAXI: nera / black	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TUFF: grigia / grey	0,39	0,39	0,53	0,53	55,0	55,0	15,0	15,0	30,0	30,0	52,0	52,0	47,0	47,0	
	TUFF: nera / black	0,35	0,35	0,57	0,57	46,0	46,0	2,0	2,0	52,0	52,0	47,0	47,0	47,0	47,0	
S203	002002 white-white	-	-	0,35	0,35	19,2	19,2	68,1	68,5	12,7	12,3	18,3	18,3	5,0	5,0	
	002003 white-sand	-	-	0,39	0,39	12,5	12,5	56,5	56,6	31,0	30,8	10,6	10,6	4,6	4,6	
	002008 white-linen	-	-	0,37	0,37	16,2	16,2	62,5	62,6	21,3	21,2	13,8	13,8	5,3	5,3	
	002007 white-pearl grey	-	-	0,40	0,40	12,3	12,3	51,8	52,1	35,9	35,6	10,2	10,2	5,0	5,0	
	002001 white-grey	-	-	0,43	0,43	8,4	8,4	43,5	43,6	48,2	48,0	7,8	7,8	3,7	3,7	
	010003 charcoal-sand	-	-	0,51	0,51	5,8	5,8	17,0	17,0	77,2	77,2	5,4	5,4	5,0	5,0	
	010011 charcoal-bronze	-	-	0,55	0,55	6,4	6,4	6,5	6,5	87,1	87,1	6,3	6,3	6,3	6,3	
	010001 charcoal-grey	-	-	0,54	0,54	5,2	5,2	9,4	9,4	85,3	85,3	5,2	5,2	5,1	5,1	
	010010 charcoal-charcoal	-	-	0,55	0,55	5,5	5,5	5,7	5,7	88,8	88,8	5,5	5,5	5,5	5,5	
S380 1% (disponibile fino ad esaurimento scorte available while stocks last) vedi / see ----> N380 1%	0202 white	-	-	0,29	0,29	18,0	18,0	70,0	70,0	12,0	12,0	17,0	17,0	1,0	1,0	
	0220 white-linen	-	-	0,32	0,32	19,0	19,0	62,0	62,0	19,0	19,0	16,0	16,0	2,0	2,0	
	2020 linen (in esaurimento / end of stock)	-	-	0,37	0,37	16,0	16,0	51,0	51,0	33,0	33,0	12,0	12,0	1,0	1,0	
	0720 pearl-linen	-	-	0,40	0,40	12,0	12,0	42,0	42,0	46,0	46,0	10,0	10,0	2,0	2,0	
	0207 white-pearl	-	-	0,35	0,35	18,0	18,0	56,0	56,0	26,0	26,0	12,0	12,0	1,0	1,0	
	0707 pearl	-	-	0,43	0,43	12,0	12,0	37,0	37,0	51,0	51,0	10,0	10,0	3,0	3,0	
S380 5% (disponibile fino ad esaurimento scorte available while stocks last) vedi / see ----> N380 5%	3001 charcoal-grey	-	-	0,54	0,54	1,0	1,0	9,0	9,0	90,0	90,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	3030 charcoal	-	-	0,56	0,56	2,0	2,0	5,0	5,0	93,0	93,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	0202 white	-	-	0,30	0,30	24,0	24,0	65,0	65,0	11,0	11,0	23,0	23,0	6,0	6,0	
	0220 white-linen	-	-	0,34	0,34	23,0	23,0	58,0	58,0	19,0	19,0	21,0	21,0	6,0	6,0	
	2020 linen (in esaurimento / end of stock)	-	-	0,40	0,40	22,0	22,0	48,0	48,0	30,0	30,0	18,0	18,0	7,0	7,0	
	0720 pearl-linen	-	-	0,42	0,42	20,0	20,0	39,0	39,0	41,0	41,0	17,0	17,0	8,0	8,0	
S600 (no standard)	0207 white-pearl	-	-	0,38	0,38	20,0	20,0	50,0	50,0	30,0	30,0	18,0	18,0	6,0	6,0	
	0707 pearl	-	-	0,44	0,44	17,0	17,0	34,0	34,0	49,0	49,0	15,0	15,0	7,0	7,0	
	3001 charcoal-grey	-	-	0,55	0,55	7,0	7,0	10,0	10,0	83,0	83,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
	3030 charcoal	-	-	0,56	0,56	7,0	7,0	5,0	5,0	88,0	88,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
	002002 (rif. col. 0202 S601)	0,15	0,15	0,36	0,36	21,0	21,0	65,9	66,3	13,2	12,7	21,2	21,2	4,3	4,3	
	008008 (rif. col. 2020 S601)	0,13	0,13	0,40	0,40	14,9	14,9	52,5	52,7	32,5	32,4	12,9	12,9	5,8	5,8	
	003003 (rif. col. 1010 S601)	0,11	0,11	0,45	0,45	9,4	9,4	36,5	37,0	54,1	53,6	7,7	7,7	4,9	4,9	
	001003 (rif. col. 0110 S601)	0,09	0,10	0,48	0,50	4,7	4,7	26,5	21,5	68,8	73,8	4,5	4,5	3,9	3,9	
	003011 (rif. col. 1006 S601)	0,10	0,10	0,50	0,48	5,7	5,7	21,1	28,0	73,2	66,3	5,0	5,0	4,0	4,0	
	011011 (rif. col. 0606 S601)	0,10	0,10	0,54	0,54	3,9	3,9	8,1	8,4	88,0	87,7	3,8	3,8	3,8	3,8	
007007 (rif. col. 0707 S601)	0,11	0,11	0,44	0,44	10,1	10,1	38,3	39,4	51,7	50,5	8,4	8,4	6,0	6,0		
007002 (rif. col. 0702 S601)	0,11	0,11	0,40	0,42	11,7	11,7	50,9	46,9	37,4	41,4	9,9	9,9	5,4	5,4		
001002 (rif. col. 0102 S601)	0,09	0,10	0,45	0,48	6,7	6,7	37,2	26,9	56,2	66,4	6,6	6,6	5,5	5,5		
010010 (rif. col. 3030 S601)	0,10	0,10	0,55	0,55	3,6	3,6	5,0	4,8	91,4	91,6	3,6	3,6	3,6	3,6		
001001 (rif. col. 0101 S601)	0,10	0,10	0,52	0,50	3,5	3,5	15,1	15,1	81,3	81,4	3,6	3,6	3,5	3,5		
001006 (rif. col. 0105 S601)	0,10	0,11	0,47	0,50	6,4	6,4	29,0	22,2	64,6	71,4	6,2	6,2	4,4	4,4		
001004 (rif. col. 0108 S601)	0,09	0,10	0,47	0,49	4,9	4,9	29,5	22,8	65,5	72,3	4,3	4,3	3,7	3,7		

PROPRIETA' SOLARI E OTTICHE DEI TESSUTI

SOLAR AND OPTICAL FABRIC PROPERTIES

Tessuto Fabric	Colori Colours	Gtot C Est. / Ext.		Gtot C Int. / Int.		Ts		Rs		As		Tv		Tuv	
		front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back
S601	0202 white RAL 9003	0,16	0,16	0,31	0,31	21,0	21,0	66,0	66,0	13,0	13,0	21,0	21,0	5,0	5,0
	1111 pearl-mouse grey RAL 7048	0,06	0,06	0,52	0,52	5,0	5,0	17,0	17,0	78,0	78,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	2020 linen-linen RAL 1015	0,13	0,13	0,37	0,37	18,0	18,0	53,0	53,0	29,0	29,0	16,0	16,0	4,0	4,0
	0210 white-sable	0,12	0,12	0,38	0,35	17,0	17,0	50,0	55,0	33,0	28,0	15,0	14,0	5,0	5,0
	1010 sable RAL 1019	0,10	0,10	0,43	0,43	13,0	13,0	39,0	39,0	48,0	48,0	10,0	10,0	5,0	5,0
	0710 pearl-sable	0,10	0,10	0,43	0,43	14,0	14,0	38,0	37,0	48,0	49,0	12,0	12,0	5,0	5,0
	0110 grey-sable	0,07	0,07	0,47	0,49	9,0	10,0	29,0	25,0	62,0	65,0	7,0	7,0	5,0	5,0
	1006 sable-bronze	0,07	0,07	0,51	0,48	8,0	8,0	18,0	26,0	74,0	66,0	7,0	7,0	5,0	5,0
	0606 bronze RAL 7013	0,06	0,06	0,55	0,55	5,0	5,0	7,0	7,0	88,0	88,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	4949 white aluminum RAL 9006	0,09	0,09	0,43	0,43	11,0	11,0	37,0	37,0	52,0	52,0	10,0	10,0	5,0	5,0
	0702 pearl-white	0,12	0,12	0,37	0,39	17,0	17,0	50,0	45,0	33,0	38,0	16,0	16,0	5,0	5,0
	0707 pearl RAL 7038	0,11	0,11	0,43	0,43	14,0	14,0	38,0	38,0	48,0	48,0	13,0	13,0	4,0	4,0
	0720 pearl-linen	0,12	0,12	0,41	0,41	17,0	17,0	41,0	41,0	42,0	42,0	15,0	15,0	6,0	6,0
	0102 grey-white	0,08	0,08	0,42	0,47	10,0	10,0	40,0	31,0	50,0	59,0	7,0	7,0	4,0	4,0
	3030 charcoal RAL 7021	0,05	0,05	0,56	0,56	4,0	4,0	6,0	6,0	90,0	90,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	0101 grey RAL 7037	0,07	0,07	0,51	0,51	8,0	8,0	20,0	20,0	72,0	72,0	7,0	7,0	5,0	5,0
	3001 charcoal-grey	0,06	0,06	0,53	0,55	5,0	5,0	13,0	10,0	82,0	85,0	5,0	5,0	4,0	4,0
	0105 grey-canary	0,07	0,07	0,45	0,46	10,0	9,0	33,0	28,0	57,0	63,0	7,0	7,0	4,0	4,0
	0108 grey-orange	0,08	0,08	0,48	0,50	10,0	11,0	32,0	26,0	58,0	63,0	7,0	7,0	5,0	6,0
	0706 pearl-bronze	0,07	0,07	0,51	0,47	8,0	8,0	18,0	25,0	74,0	67,0	8,0	7,0	5,0	5,0
S86	2175 champagne	0,21	0,21	0,39	0,39	30,0	30,0	57,0	57,0	13,0	13,0	28,0	28,0	-	-
	2012 pepper	0,17	0,17	0,48	0,48	18,0	18,0	27,0	27,0	55,0	55,0	16,0	16,0	-	-
	2148 cocoa	0,17	0,17	0,53	0,53	17,0	17,0	13,0	13,0	70,0	70,0	17,0	17,0	-	-
	2166 buttercup	0,23	0,23	0,43	0,43	31,0	31,0	45,0	45,0	24,0	24,0	28,0	28,0	-	-
	8204 orange	0,22	0,22	0,44	0,44	29,0	29,0	41,0	41,0	30,0	30,0	21,0	21,0	-	-
	8255 red	0,19	0,19	0,49	0,49	21,0	21,0	24,0	24,0	55,0	55,0	14,0	14,0	-	-
	2158 moss green	0,17	0,17	0,49	0,49	18,0	18,0	25,0	25,0	57,0	57,0	16,0	16,0	-	-
	2161 midnight blue	0,20	0,20	0,51	0,51	22,0	22,0	20,0	20,0	58,0	58,0	17,0	17,0	-	-
	2053 black	0,16	0,16	0,55	0,55	14,0	14,0	5,0	5,0	81,0	81,0	14,0	14,0	-	-
	2044 white	0,20	0,20	0,38	0,38	29,0	29,0	59,0	59,0	12,0	12,0	28,0	28,0	-	-
	2051 aluminum/white	0,18	0,16	0,44	0,38	22,0	22,0	40,0	60,0	38,0	18,0	20,0	20,0	-	-
	2048 aluminum/aluminum	0,16	0,16	0,44	0,44	19,0	19,0	39,0	39,0	42,0	42,0	19,0	19,0	-	-
	2045 beaten metal	0,15	0,15	0,48	0,48	16,0	16,0	29,0	29,0	55,0	55,0	16,0	16,0	-	-
	2135 sandy beige	0,19	0,19	0,45	0,45	24,0	24,0	39,0	39,0	37,0	37,0	22,0	22,0	-	-
	2046 aluminum/oat	0,18	0,17	0,44	0,39	22,0	22,0	40,0	55,0	38,0	23,0	21,0	21,0	-	-
	2043 bronze	0,16	0,16	0,53	0,53	15,0	15,0	11,0	11,0	74,0	74,0	15,0	15,0	-	-
	2171 boulder	0,18	0,18	0,46	0,46	22,0	22,0	36,0	36,0	42,0	42,0	20,0	20,0	-	-
	2167 concrete	0,17	0,17	0,53	0,53	17,0	17,0	14,0	14,0	69,0	69,0	17,0	17,0	-	-
	2047 anthracite	0,18	0,18	0,55	0,55	17,0	17,0	7,0	7,0	76,0	76,0	17,0	17,0	-	-
	2068 aluminum/anthracite	0,16	0,18	0,47	0,55	17,0	17,0	31,0	7,0	52,0	76,0	17,0	17,0	-	-

PROPRIETA' SOLARI E OTTICHE DEI TESSUTI

SOLAR AND OPTICAL FABRIC PROPERTIES

Tessuto Fabric	Colori Colours	Gtot C Est. / Ext.		Gtot C Int. / Int.		Ts		Rs		As		Tv		Tuv	
		front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back
S92	2175 champagne	0,13	0,13	0,36	0,36	19,0	19,0	64,0	64,0	17,0	17,0	16,0	16,0	-	-
	50265 hemp	0,08	0,08	0,40	0,40	9,0	9,0	49,0	49,0	42,0	42,0	6,0	6,0	-	-
	2012 pepper	0,08	0,08	0,46	0,46	7,0	7,0	30,0	30,0	63,0	63,0	6,0	6,0	-	-
	2166 buttercup	0,15	0,15	0,39	0,39	21,0	21,0	54,0	54,0	25,0	25,0	17,0	17,0	-	-
	8204 orange	0,13	0,13	0,41	0,41	17,0	17,0	47,0	47,0	36,0	36,0	8,0	8,0	-	-
	8255 red	0,11	0,11	0,47	0,47	12,0	12,0	28,0	28,0	60,0	60,0	4,0	4,0	-	-
	2163 turtledove	0,08	0,08	0,42	0,42	9,0	9,0	44,0	44,0	47,0	47,0	4,0	4,0	-	-
	2160 lagoon	0,08	0,08	0,44	0,44	8,0	8,0	36,0	36,0	56,0	56,0	4,0	4,0	-	-
	2161 midnight blue	0,07	0,07	0,49	0,49	5,0	5,0	19,0	19,0	76,0	76,0	3,0	3,0	-	-
	2053 black	0,07	0,07	0,54	0,54	3,0	3,0	6,0	6,0	91,0	91,0	3,0	3,0	-	-
	2044 white	0,14	0,14	0,34	0,34	20,0	20,0	70,0	70,0	10,0	10,0	19,0	19,0	-	-
	2051 aluminum/white	0,09	0,07	0,40	0,34	10,0	9,0	50,0	70,0	40,0	21,0	10,0	9,0	-	-
	2045 beaten metal	0,05	0,05	0,45	0,45	3,0	3,0	35,0	35,0	62,0	62,0	3,0	3,0	-	-
	2135 sandy beige	0,08	0,08	0,41	0,41	9,0	9,0	46,0	46,0	45,0	45,0	6,0	6,0	-	-
	2046 aluminum/oat	0,08	0,07	0,41	0,36	9,0	9,0	48,0	63,0	43,0	28,0	8,0	8,0	-	-
	2043 bronze	0,06	0,06	0,52	0,52	2,0	2,0	12,0	12,0	86,0	86,0	2,0	2,0	-	-
	2171 boulder	0,08	0,08	0,42	0,42	8,0	8,0	43,0	43,0	49,0	49,0	6,0	6,0	-	-
	2167 concrete	0,06	0,06	0,50	0,50	3,0	3,0	19,0	19,0	78,0	78,0	3,0	3,0	-	-
	50272 cloud	0,10	0,10	0,38	0,38	12,0	12,0	56,0	56,0	32,0	32,0	9,0	9,0	-	-
	2047 anthracite	0,08	0,08	0,53	0,53	5,0	5,0	8,0	8,0	87,0	87,0	5,0	5,0	-	-
2068 aluminum/anthracite	0,06	0,08	0,43	0,53	5,0	5,0	40,0	8,0	55,0	87,0	5,0	5,0	-	-	
2048 aluminum	0,08	0,08	0,41	0,41	8,0	8,0	46,0	46,0	46,0	46,0	8,0	8,0	-	-	
S96	96-8102 white	0,14	0,14	-	-	21,0	21,0	70,0	70,0	9,0	9,0	19,0	19,0	-	-
	96-1103 off white	0,15	0,15	-	-	21,0	21,0	64,0	64,0	15,0	15,0	18,0	18,0	-	-
	96-8861 sand	0,12	0,12	-	-	17,0	17,0	60,0	60,0	23,0	23,0	11,0	11,0	-	-
	96-2171 boulder	0,10	0,10	-	-	11,0	11,0	49,0	49,0	40,0	40,0	6,0	6,0	-	-
	96-2047 anthracite	0,10	0,10	-	-	5,0	5,0	8,0	8,0	87,0	87,0	4,0	4,0	-	-
S99	2055 white/alu	-	-	0,34	0,40	9,0	9,0	69,0	50,0	22,0	41,0	8,0	8,0	-	-
	50285 quartz/alu	-	-	0,37	0,41	9,0	9,0	60,0	47,0	31,0	44,0	8,0	8,0	-	-
	50287 hemp	-	-	0,41	0,41	7,0	7,0	48,0	46,0	45,0	47,0	6,0	6,0	-	-
	50288 clay/alu	-	-	0,43	0,42	6,0	6,0	39,0	44,0	55,0	50,0	5,0	5,0	-	-
	50284 spume/alu	-	-	0,36	0,41	9,0	9,0	63,0	48,0	28,0	43,0	7,0	7,0	-	-
	2058 light grey/alu	-	-	0,42	0,41	7,0	7,0	45,0	47,0	48,0	46,0	6,0	6,0	-	-
	2068 anthracite/alu	-	-	0,53	0,44	3,0	3,0	9,0	36,0	88,0	61,0	2,0	2,0	-	-
	50286 sandy beige/alu	-	-	0,42	0,42	7,0	7,0	45,0	44,0	48,0	49,0	6,0	6,0	-	-
	2059 alu	-	-	0,41	0,41	4,0	4,0	47,0	47,0	49,0	49,0	3,0	3,0	-	-
	2073 medium grey/alu	-	-	0,48	0,43	4,0	4,0	25,0	40,0	71,0	56,0	3,0	3,0	-	-
	2044 white	-	-	0,36	0,36	21,0	21,0	66,0	66,0	13,0	13,0	21,0	21,0	-	-
	50303 quartz	-	-	0,37	0,37	19,0	19,0	62,0	62,0	19,0	19,0	13,0	13,0	-	-
	50265 hemp	-	-	0,41	0,41	15,0	15,0	48,0	48,0	37,0	37,0	11,0	11,0	-	-
	50305 clay	-	-	0,44	0,44	9,0	9,0	39,0	39,0	52,0	52,0	6,0	6,0	-	-
	50301 spume	-	-	0,36	0,36	20,0	20,0	63,0	63,0	17,0	17,0	15,0	15,0	-	-
	2011 light grey	-	-	0,42	0,42	12,0	12,0	44,0	44,0	44,0	44,0	8,0	8,0	-	-
	2047 anthracite	-	-	0,53	0,53	3,0	3,0	8,0	8,0	89,0	89,0	3,0	3,0	-	-
	50289 ash brown/alu	-	-	0,46	0,43	6,0	6,0	30,0	42,0	64,0	52,0	5,0	5,0	-	-
	50290 chestnut/alu	-	-	0,48	0,43	5,0	5,0	25,0	41,0	70,0	54,0	4,0	4,0	-	-
	50300 bermuda/alu	-	-	0,43	0,41	5,0	5,0	41,0	48,0	54,0	47,0	4,0	4,0	-	-
	50293 paprika/alu	-	-	0,44	0,41	6,0	6,0	37,0	46,0	57,0	48,0	4,0	4,0	-	-
	50292 apricot/alu	-	-	0,40	0,42	11,0	11,0	52,0	45,0	37,0	44,0	9,0	9,0	-	-
	50295 bamboo/alu	-	-	0,44	0,42	8,0	8,0	36,0	44,0	56,0	48,0	6,0	6,0	-	-
50297 fig/alu	-	-	0,49	0,43	4,0	4,0	21,0	42,0	75,0	54,0	3,0	3,0	-	-	
2115 black/white	-	-	0,52	0,36	7,0	7,0	10,0	64,0	83,0	30,0	7,0	7,0	-	-	

PROPRIETA' SOLARI E OTTICHE DEI TESSUTI

SOLAR AND OPTICAL FABRIC PROPERTIES

Tessuto Fabric	Colori Colours	Gtot C Est. / Ext.		Gtot C Int. / Int.		Ts		Rs		As		Tv		Tuv	
		front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back
SOFT	4099 bianco naturale	-	-	0,45	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4098 beige chiaro	-	-	0,45	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4093 beige	-	-	0,46	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4097 sabbia	-	-	0,53	0,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4091 tabacco	-	-	0,48	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4104 verde chiaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4105 verde oliva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4999 nero	-	-	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4103 blu (fuori prod. / out of prod.)	-	-	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4095 grigio scuro	-	-	0,51	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4096 marrone	-	-	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4094 fumè	-	-	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4102 grigio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4101 grigio chiaro	-	-	0,48	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Star-screen®	8015/400 RAL 9003	0,26	0,26	0,41	0,41	37,9	37,9	50,0	50,0	12,1	12,1	39,7	39,7	-	-
	8028/400 RAL 1034	0,24	0,24	0,42	0,42	35,3	35,3	47,1	47,1	17,6	17,6	34,4	34,4	-	-
	8023/400 RAL 1018	0,25	0,25	0,42	0,42	35,6	35,6	47,2	47,2	17,2	17,2	37,4	37,4	-	-
	8015/401 RAL 1015	0,25	0,25	0,42	0,42	35,8	35,8	46,1	46,1	18,1	18,1	34,3	34,3	-	-
	8090/400 RAL 1001	0,21	0,21	0,43	0,43	29,4	29,4	42,0	42,0	28,6	28,6	23,4	23,4	-	-
	8293/493 RAL 7006	0,12	0,12	0,52	0,52	9,2	9,2	13,9	13,9	76,9	76,9	7,3	7,3	-	-
	8027/400 RAL 6017	0,21	0,21	0,45	0,45	27,5	27,5	35,5	35,5	37,0	37,0	22,1	22,1	-	-
	8211/411 RAL 2001	0,20	0,20	0,45	0,45	26,6	26,6	35,6	35,6	37,8	37,8	9,2	9,2	-	-
	8073/400 RAL 4004	0,14	0,14	0,51	0,51	11,6	11,6	16,2	16,2	72,2	72,2	4,8	4,8	-	-
	8929/400 RAL 7044	0,19	0,19	0,46	0,46	24,4	24,4	33,5	33,5	42,1	42,1	21,9	21,9	-	-
	8079/400 RAL 7040	0,18	0,18	0,48	0,48	20,2	20,2	27,5	27,5	52,3	52,3	17,3	17,3	-	-
	8197/415 RAL 7042	0,17	0,17	0,47	0,47	20,1	20,1	30,7	30,7	49,2	49,2	17,5	17,5	-	-
	8097/415 RAL 7005	0,14	0,14	0,50	0,50	13,2	13,2	21,0	21,0	65,8	65,8	11,2	11,2	-	-
	8971/497 RAL 7012	0,12	0,12	0,53	0,53	8,0	8,0	10,4	10,4	81,6	81,6	6,2	6,2	-	-
	8592/492 RAL 5014	0,12	0,12	0,52	0,52	9,0	9,0	13,8	13,8	77,2	77,2	6,9	6,9	-	-
8097/400 RAL 7015	0,12	0,12	0,54	0,54	7,6	7,6	8,8	8,8	83,6	83,6	5,9	5,9	-	-	
8024/400 RAL 9011	0,10	0,10	0,55	0,55	3,7	3,7	2,7	2,7	93,6	93,6	3,6	3,6	-	-	
SW96	W96-8102 white	0,12	0,12	-	-	17,0	17,0	71,0	71,0	12,0	12,0	17,0	17,0	-	-
	W96-1103 off white	0,13	0,13	-	-	17,0	17,0	67,0	67,0	16,0	16,0	16,0	16,0	-	-
	W96-8861 sand	0,11	0,11	-	-	13,0	13,0	63,0	63,0	24,0	24,0	9,0	9,0	-	-
	W96-2171 boulder	0,09	0,09	-	-	9,0	9,0	52,0	52,0	39,0	39,0	4,0	4,0	-	-
	W96-2047 anthracite	0,10	0,10	-	-	3,0	3,0	11,0	11,0	86,0	86,0	3,0	3,0	-	-
TenCate	38323	0,12	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	10,9	-	-
	38307	0,12	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	7,6	-	-
	38306	0,12	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	8,9	-	-
	38305	0,13	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	10,3	-	-
	38310	0,13	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	6,5	-	-
	38308	0,13	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,7	-	-
	38317	0,14	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	8,6	-	-
	38316	0,13	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,7	-	-
	38325	0,14	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-
	38311	0,14	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-
	38303	0,14	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	5,2	-	-
	38321	0,14	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	6,5	-	-
	38326	0,13	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	-	-
38324	0,15	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	

Tessuto Fabric	Colori Colours	Gtot C Est. / Ext.		Gtot C Int. / Int.		Ts		Rs		As		Tv		Tuv	
		front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back
TRIGLAS	bianco	0,02	0,02	0,24	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	crema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	champagne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	cammello	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	marrone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	marrone/bianco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grigio chiaro	0,05	0,05	0,27	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grigio chiaro/bianco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grigio scuro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nero	0,08	0,08	0,30	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	bordeaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
azzurro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VINITEX	3x3	0,51	0,51	-	-	75,0	75,0	18,0	18,0	7,0	7,0	78,0	78,0	-	-
	9x9	0,45	0,45	-	-	68,0	68,0	12,0	12,0	20,0	20,0	72,0	72,0	-	-
ZEUS	35000 bianco ottico	-	-	0,40	0,40	40,0	40,0	55,0	55,0	4,5	4,5	-	-	-	-
	37001 bianco	-	-	0,39	0,39	39,0	39,0	58,0	58,0	3,6	3,6	-	-	-	-
	37060 lino	-	-	0,40	0,40	32,0	32,0	53,0	53,0	15,0	15,0	-	-	-	-
	37003 beige	-	-	0,42	0,42	33,0	33,0	48,0	48,0	19,0	19,0	-	-	-	-
	37002 tortora	-	-	0,42	0,42	31,0	31,0	47,0	47,0	22,0	22,0	-	-	-	-
	37061 grigio chiaro	-	-	0,42	0,42	27,0	27,0	46,0	46,0	27,0	27,0	-	-	-	-
	37050 grigio scuro	-	-	0,44	0,44	24,0	24,0	40,0	40,0	35,0	35,0	-	-	-	-
	37864 marrone chiaro	-	-	0,46	0,46	24,0	24,0	36,0	36,0	40,0	40,0	-	-	-	-
	37865 marrone scuro	-	-	0,46	0,46	20,0	20,0	33,0	33,0	47,0	47,0	-	-	-	-
	37017 carta da zucchero	-	-	0,42	0,42	30,0	30,0	46,0	46,0	24,0	24,0	-	-	-	-
	03409 azzurro	-	-	0,42	0,42	30,0	30,0	49,0	49,0	21,0	21,0	-	-	-	-
	03410 bluette	-	-	0,46	0,46	22,0	22,0	34,0	34,0	44,0	44,0	-	-	-	-
	37015 turchese	-	-	0,43	0,43	24,0	24,0	44,0	44,0	32,0	32,0	-	-	-	-
	37065 verde acqua (in esaurimento / end of stock)	-	-	0,42	0,42	29,0	29,0	49,0	49,0	23,0	23,0	-	-	-	-
	37071 verde chiaro (in esaurimento / end of stock)	-	-	0,42	0,42	31,0	31,0	48,0	48,0	21,0	21,0	-	-	-	-
	37008 verde menta (in esaurimento / end of stock)	-	-	0,43	0,43	26,0	26,0	44,0	44,0	30,0	30,0	-	-	-	-
	37070 verde (in esaurimento / end of stock)	-	-	0,44	0,44	26,0	26,0	40,0	40,0	33,0	33,0	-	-	-	-
	02112 verde scuro (in esaurimento / end of stock)	-	-	0,45	0,45	17,0	17,0	27,0	27,0	56,0	56,0	-	-	-	-
	37999 nero	-	-	0,48	0,48	19,0	19,0	28,0	28,0	54,0	54,0	-	-	-	-
	37099 bordeaux	-	-	0,46	0,46	23,0	23,0	36,0	36,0	41,0	41,0	-	-	-	-
	02104 rosso	-	-	0,45	0,45	25,0	25,0	39,0	39,0	36,0	36,0	-	-	-	-
	37031 cipria (in esaurimento / end of stock)	-	-	0,41	0,41	31,0	31,0	51,0	51,0	18,0	18,0	-	-	-	-
	37029 rosa pallido (in esaurimento / end of stock)	-	-	0,41	0,41	34,0	34,0	49,0	49,0	17,0	17,0	-	-	-	-
	37080 giallo chiaro	-	-	0,42	0,42	33,0	33,0	48,0	48,0	18,0	18,0	-	-	-	-
	37081 giallo chiaro	-	-	0,40	0,40	33,0	33,0	53,0	53,0	14,0	14,0	-	-	-	-

COLLEZIONE / COLLECTION "TAUPE"

A410	846846 taupe	0,10	0,10	0,54	0,54	3,0	3,0	15,0	15,0	82,0	82,0	-	-	-	-
P302	165 opaco / matt	0,07	0,07	-	-	0,0	0,0	16,0	16,0	84,0	84,0	0,0	0,0	-	-
POLITEX	819 taupe/champagne	0,06	0,03	0,45	0,36	0,0	0,0	34,0	63,0	66,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S600	033033 sandstone	0,11	0,11	0,50	0,50	7,1	7,1	20,5	20,4	72,4	72,5	6,8	6,8	6,6	6,6
S96	50850	0,11	0,11	-	-	8,0	8,0	30,0	30,0	62,0	62,0	6,0	6,0	-	-
Star-screen®	8293/493 RAL 7006	0,13	0,13	0,52	0,52	9,2	9,2	13,9	13,9	76,9	76,9	7,3	7,3	-	-

Tessuto Fabric	Colori Colours	Gtot C Est. / Ext.		Gtot C Int. / Int.		Ts		Rs		As		Tv		Tuv	
		front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back	front	back

IN ESAURIMENTO / DWINDLING

S3	white/white	-	-	0,36	0,36	20,8	20,8	65,8	66,2	13,4	13,0	20,1	20,1	3,0	3,0
	white/linen	-	-	0,40	0,37	17,3	17,3	53,7	61,4	29,0	21,2	14,9	14,9	3,2	3,2
	white/sand	-	-	0,41	0,38	15,4	15,4	49,0	59,9	35,6	24,7	12,0	12,0	3,0	3,0
	white/bronze	-	-	0,51	0,42	9,3	9,3	17,6	45,7	73,1	45,0	7,9	7,9	4,0	4,0
	white/pearl grey	-	-	0,45	0,39	12,2	12,2	37,6	54,8	50,2	32,9	10,3	10,3	3,6	3,6
	white/grey	-	-	0,50	0,41	8,2	8,2	22,2	48,7	69,6	43,1	7,3	7,3	3,2	3,2
	white/charcoal	-	-	0,53	0,42	6,3	6,3	12,0	45,2	81,6	48,4	6,2	6,2	3,2	3,2
S400	31805	0,12	0,12	0,48	0,48	14,0	14,0	28,0	28,0	58,0	58,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	31807	0,15	0,15	0,42	0,42	20,0	20,0	46,0	46,0	34,0	34,0	11,5	11,5	9,0	9,0
	31808	0,12	0,12	0,46	0,46	15,0	15,0	33,0	33,0	52,0	52,0	5,2	5,2	5,0	5,0
	31809	0,18	0,18	0,37	0,37	27,0	27,0	62,0	62,0	12,0	12,0	28,0	28,0	5,0	5,0
	31817	0,15	0,15	0,46	0,46	19,0	19,0	33,0	33,0	48,0	48,0	8,3	8,3	8,0	8,0
	31818	0,13	0,13	0,48	0,48	15,0	15,0	28,0	28,0	57,0	57,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	31828	0,13	0,13	0,49	0,49	12,0	12,0	25,0	25,0	63,0	63,0	4,0	4,0	3,0	3,0
	31835	0,13	0,13	0,43	0,43	17,0	17,0	44,0	44,0	39,0	39,0	7,4	7,4	5,0	5,0
	31955	0,10	0,10	0,49	0,49	11,0	11,0	24,0	24,0	66,0	66,0	3,5	3,5	3,0	3,0
	31957	0,11	0,11	0,48	0,48	12,0	12,0	29,0	29,0	58,0	58,0	4,8	4,8	3,0	3,0
	31959	0,11	0,11	0,47	0,47	13,0	13,0	32,0	32,0	55,0	55,0	6,8	6,8	3,0	3,0
	31967	0,13	0,13	0,44	0,44	16,0	16,0	41,0	41,0	43,0	43,0	11,8	11,8	3,0	3,0
	31968	0,13	0,13	0,45	0,45	16,0	16,0	37,0	37,0	47,0	47,0	11,5	11,5	3,0	3,0
	31969	0,12	0,12	0,47	0,47	14,0	14,0	32,0	32,0	54,0	54,0	7,5	7,5	3,0	3,0
SL400	32105	0,12	0,12	0,50	0,50	14,0	14,0	23,0	23,0	63,0	63,0	4,4	4,4	3,0	3,0
	32107	0,13	0,13	0,47	0,47	16,0	16,0	32,0	32,0	52,0	52,0	8,1	8,1	3,0	3,0
	32108	0,14	0,14	0,47	0,47	17,0	17,0	31,0	31,0	52,0	52,0	5,6	5,6	6,0	6,0
	32109	0,16	0,16	0,44	0,44	22,0	22,0	40,0	40,0	38,0	38,0	21,2	21,2	3,0	3,0
	32117	0,12	0,12	0,48	0,48	15,0	15,0	29,0	29,0	56,0	56,0	5,6	5,6	3,0	3,0
	32118	0,12	0,12	0,50	0,50	13,0	13,0	21,0	21,0	66,0	66,0	3,6	3,6	3,0	3,0
	32128	0,12	0,12	0,49	0,49	13,0	13,0	24,0	24,0	63,0	63,0	3,5	3,5	2,0	2,0
	32135	0,12	0,12	0,48	0,48	15,0	15,0	29,0	29,0	56,0	56,0	5,8	5,8	3,0	3,0